

# **Andreu World**

Contemporary  
Design  
Manufacturing  
Culture

## Tables

# **Andreu World**

Contemporary  
Design  
Manufacturing  
Culture

Tables



Design and quality of life make up the essence of our creations. In this new catalog we present a wide range of tables collections, based in freedom of imagination. We are not bound to general industry formalities, affording us endless selections of materials, technologies, finishes and colors. These values are accompanied by a constant commitment to the environment and to minimizing environmental impact in the production of all our collections. To do so, Andreu World works with 100% sustainable wood obtained from replenished forests that are certified by the Forest Stewardship Council (FSC®). The FSC chain-of-custody guarantees wood practices from the origin of the raw material to the finished product. Since its inception, Andreu World has been faithful to its mission: manufacture products with carefully chosen materials that convey quality of life; design elegant pieces from their conception; establish a discreet dialogue in all types of spaces, in all types of rooms and in the diverse locations around in the world. This versatility allows us to work closely with architects, designers, and creators from many different cultures, all of whom see in Andreu World a reality capable of resolving and providing high quality solutions in all types of projects and environments, from the favorite corner of our home to the public spaces.



Diseño y calidad de vida forman parte de la esencia de todas nuestras creaciones. En este catálogo te presentamos una amplia gama de mesas que expresan una profunda cultura de calidad, diseño y una búsqueda constante de armonía, bienestar e innovación, basados en una extensa libertad de propuestas formales, materiales, tecnología, acabados y colores. A estos valores, se suma el compromiso constante con el respeto al medio ambiente y la minimización del impacto ambiental en la producción de todas nuestras colecciones. Por ello, Andreu World, trabaja con el 100% de la madera sostenible, procedente de bosques reforestados que cuentan con la certificación FSC® (Forest Stewardship Council) y garantizan el cumplimiento de la cadena de custodia, desde su origen hasta el producto final.

Desde su creación, Andreu World es fiel a una constante: fabricar piezas con materiales muy cuidados que transmitan calidad de vida. Piezas elegantes que desde su concepción establecen un diálogo discreto en todo tipo de espacios, en cualquier tipo de ambiente y en los lugares más dispares del mundo. Esta versatilidad nos permite trabajar estrechamente con arquitectos, diseñadores, interioristas y creadores de muy diversas culturas, que ven en Andreu World una realidad capaz de solucionar y dar respuestas de la máxima calidad en todo tipo de proyectos y entornos, desde el rincón preferido de nuestro hogar hasta los espacios públicos.



Andreu World offers more references and versions other than what is shown in this catalog. For more information, consult the commercial department or visit our website at: [www.andreuworld.com](http://www.andreuworld.com)

Andreu World dispone en su oferta de más referencias y versiones de las que se muestran en este catálogo. Para más información, consultar con el departamento comercial o visitar nuestra web: [www.andreuworld.com](http://www.andreuworld.com)

If the world is moving at an unstoppable pace, we will continue to seek new ways to respond and adapt to these changes and, if possible, try to be able to anticipate what may arise.

This catalog contains a new series of designs that adapt to new behaviors, needs and desires; products that evolve and amend certain things to remain being the same. Andreu World has made a constant search for new proposals, researching the quality and strength of materials, innovation and sustainability.

In this sense, Andreu World continues on the path that was started more than 65 years ago, which is to improve its products and the variety of its uses in all kinds of applications and in any architectural space.

Appropriate to the times, our product moves towards corporate solutions adapting to new habits and ways of life, integrating into corporate spaces, the private environment of our home or collective places such as hotels and restaurants to public, institutional and educational buildings.

Si el mundo avanza de manera imparable, y esa es su razón de ser, nosotros vamos a seguir buscando nuevos modos de respuesta y adecuación ante esos cambios y, a ser posible, tratar de ser capaces de anticiparlos.

Este catálogo contiene una serie de diseños que se adaptan a nuevos comportamientos, necesidades y deseos; productos que avanzan y modifican algunas cosas para seguir siendo los mismos. Andreu World ha hecho de la búsqueda constante de nuevas propuestas, de la calidad y resistencia de los materiales, de la innovación y la sostenibilidad.

En este sentido, Andreu World sigue en el camino iniciado hace más de 65 años, mejorando sus productos y la polivalencia de sus usos en todo tipo de ambientes y cualquier espacio arquitectónico. Adecuado a los tiempos, nuestros productos avanzan adaptándose a los nuevos hábitos y formas de vida, integrándose en los espacios corporativos, el entorno privado de nuestro hogar o los lugares colectivos como hoteles y restaurantes hasta edificios públicos, institucionales y educacionales.

## Guarantee Garantía

\*10

10-year guarantee  
on our products  
against material and  
manufacturing defects.

10 años de garantía en nuestros  
productos contra todos los  
defectos en materiales y  
procesos de elaboración.

## Quality and environmental Policy Política de calidad y medioambiente



Andreu World has implemented environmental management systems in our manufacturing processes and we operate in accordance with all major international standards and certifications of compliance and environmental care for our products. These standards and certifications are the ultimate guarantee of the sustainable, durable and quality tables that we produce. In this context, the implementation of 14006 Ecodesign certification and the UNE EN ISO 9001 and 14001 standard to our collections has allowed us to rethink our furniture solutions in order to optimize energy consumption during manufacturing and to improve the processes of finishing, painting, packaging and logistics.

Andreu World is accredited with LEVEL® certification. This international standard promotes the social responsibility of our designs and assumes the maximum guarantee of transparency in the production process. This standard is widely implemented in the North American market and serves as a reference for choosing the more sustainable furniture.

Andreu World ha implementado sistemas de gestión medioambiental en sus centros de producción, y cumple con las principales normas y certificaciones internacionales de respeto y cuidado ambiental para sus productos. Esta es la máxima garantía que nos permite ofrecer mesas de calidad, sostenibles y duraderas procedentes de un proceso de fabricación respetuoso en todo el ciclo de vida del producto. En este contexto, la aplicación de la certificación Ecodiseño ISO 14006 y las normativas ISO 9001 e ISO 14001 sobre nuestras colecciones permite ofrecer soluciones de mobiliario pensadas para optimizar su consumo energético en la fase de fabricación y conseguir una mejora en otros procesos de acabados, pintura, embalaje o logística.

Andreu World cuenta con la certificación LEVEL®. Este estándar internacional impulsa la responsabilidad social de nuestros diseños y supone la máxima garantía de transparencia en el proceso de producción. Esta normativa está ampliamente implantada en el mercado norteamericano y sirve de referencia para arquitectos, diseñadores e interioristas a la hora de elegir mobiliario más sostenible.

## Design protection Protección del Diseño



All Andreu World designs are protected by industrial design registries, design patents, copyrights, and other intellectual property rights worldwide.

Todos los diseños de Andreu están protegidos por registros de diseño industrial, design patent, copyright y derechos de propiedad intelectual en todo el mundo

## Design Award Premios de Diseño



Andreu World has been internationally recognized with the Red Dot Design Awards Award, Compasso d'Oro. Menzione d'Onore, Best of NeoCon, Wallpaper Awards, HD Boutique Awards, Miami Best of Boutique Awards. In Spain, received the 2007 National Design Award.

Andreu World ha sido reconocida internacionalmente con galardones como los Premios Red Dot Design Award, Compasso d'Oro. Menzioni d'Onore, Best of NeoCon, Wallpaper Award, HD Boutique Awards, Best of Miami Boutique Awards. En España, recibió el Premio Nacional de Diseño 2007.

## 100% Sustainable wood Madera 100% sostenible



The mark of  
responsible forestry

100% of our products made of solid wood are accredited with the certificate (FSC). Products are independently certified to assure consumers that the wood in their product comes from forests managed in socially, economically and environmentally responsible manners ensuring the resource for future generations.

El 100% de nuestros productos realizados en madera maciza están acreditados con el certificado FSC (Forest Stewardship Council Certification). Los productos son independientemente certificados para asegurar a los clientes que proceden de bosques gestionados para cumplir las necesidades sociales, económicas y ambientalmente responsables de generaciones futuras.

Search our offering of FSC® (Forest Stewardship Council®) certified products at [www.andreuwORLD.com](http://www.andreuwORLD.com)

Busque nuestros productos con certificación FSC® (Forest Stewardship Council®) en [www.andreuwORLD.com](http://www.andreuwORLD.com)

## Tables / Mesas



**262**  
**Arc**  
**Table**



**214**  
**Dual**



**014**  
**Closed**



**274**  
**Dual**  
**Occasional**



**206**  
**Colors**



**284**  
**Element**  
**Table**



**268**  
**Couvé**  
**Table**



**036**  
**Extra**  
**Table**



**186**  
**Nuez**  
**Table**



**292**  
**Nuez Table**  
**Occasional**



**066**  
**Radial**  
**Conference**  
**Table**



**228**  
**Plaza**



**306**  
**Raglan**  
**Table**



**238**  
**Quattro**



**250**  
**Reverse**

## Tables / Mesas



**298**  
**Quattro**  
**Occasional**

**066**  
**Radial**  
**Conference**  
**Table**

**306**  
**Raglan**  
**Table**

**250**  
**Reverse**



**088  
Reverse  
Conference  
Table**



**150  
Sistema SP**



**130  
Reverse  
Conference  
Lounge**



**168  
Status**



**314  
Reverse  
Occasional**



**192  
Tao**



**332  
Ruta  
Table**



**344  
Tops**



**192  
Uves**



**338  
Uves  
Occasional**

This table system stands out for its balanced proportions and technological detailing. It combines exquisite wood treatments with a built-in connection system (electrical and multimedia) to guarantee functionality and representativeness.

Este programa de mesas destaca por sus proporciones equilibradas y sus detalles tecnológicos. Combina un tratamiento exquisito de la madera con un sistema integrado de conexiones –eléctricas y multimedia– que garantiza su funcionalidad además de su representatividad.

## Closed

by Estudio Andreu



Closed



Closed

**Conference room**  
**Sala de reunión**  
▼ **ME6206** / SI1304  
Table with lacquered top  
and legs.  
Mesa con sobre y pies  
lacados.



Closed

16

**Home office**  
▼ **ME6211** / SO2773  
Table with lacquered top  
and legs.  
Mesa con sobre y pies  
lacados.



Closed

17



**Home**  
**Hogar**  
► **ME6107** / SI7291  
Table with oak top  
and legs.  
Mesa con sobre  
y pies en roble.

**Cafeteria**  
**Cafeteria**  
▼ **ME6139** / BQ1209  
Table with oak top  
and legs.  
Mesa con sobre  
y pies de roble.



▼ BC6302

Bench with oak wood seat and legs. Three seater upholstered cushion.  
Banco con asiento y pies de madera de roble. Cojín tapizado de tres plazas.

▼ ME6158

Table with solid walnut wood top and legs.  
Mesa con sobre y pies de madera de nogal.



Closed

Workspace

Espacio de trabajo


▼ ME6106 / SO2061  
Table with solid oak wood top and legs.  
Mesa con sobre y pies de madera de roble.



## Meeting tables / Mesas de reunión

Closed Table is a collection of tables with balanced proportions, sculptural shape and technological details that offer outstanding design for any environment. Available in walnut or oak veneer, laminate or lacquered; this collection combines design with functionality; with an integrated system of connections that makes it the perfect table for conference rooms. It represents a high level of experience in wood working; The Closed conference tables are made from 100% FSC certified wood and offers solutions for a wide range of applications due to its different heights, widths and lengths, including a version of bench with cushions.

Closed Table es un programa de mesas con unas equilibradas proporciones, forma escultural y detalles tecnológicos que ofrecen un diseño excepcional para cualquier entorno. Disponible en chapa de nogal o de roble, laminado o acabado lacado, este programa une diseño con funcionalidad mediante un sistema de conexiones integrado que la convierte en el futuro de las mesas de reuniones. Representando un elevado nivel de experiencia en el trabajo de la madera, las mesas del Closed Table están realizadas con madera 100% Sostenible con certificación FSC® y ofrece soluciones para un amplio rango de usos gracias a sus diferentes alturas, anchuras y longitudes incluyendo versiones de bancada con cojines.



### Oak Roble



### Premium finishes and wood lacquers Acabados premium y lacados



### Laminate Laminado



### Walnut Nogal



## Meeting tables / Mesas de reunión

23.50in.  
600mm.



27.50in.  
700mm.



35.50in.  
900mm.



39.50in.  
1.000mm.




## High tables Mesas altas


23.50in.  
600mm.



27.50in.  
700mm.




## High tables / Mesas altas



## Occasional tables / Mesas auxiliares



## Benches / Bancos



## American wire management / Conectividad americana



### Distribution Distribución

**1. System distribution:** As standard, the connection system will be located in the center of the table. For tables with more than one system, these will be placed with a separation of 1/3 of the total length of the table and in the longitudinal direction.


**2. Wire management:** The cable leaves the power system, passes through an aluminum profile and travels down the leg.

**3. Wiring outlet:** The cable exits directly from the connection system through an aluminum profile that hides the wiring and down the inside of the leg to reach the ground.


PS0711  
PS0721




PS0755  
PS 0756



PS0750  
PS0751



PS0716  
PS0717



## America

### Distribution Distribución

**1. Distribución de sistemas:** De serie, el sistema de conexiones se dispondrá en el centro de la mesa. Para las mesas con más de un sistema, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa y en sentido longitudinal.

**2. Gestión del cableado:** El cable sale del sistema de electrificación, pasa a través de un perfil de aluminio y baja por la pata.

**3. Salida del cableado:** La salida del cable se realiza directamente desde el propio sistema de conexiones a través de un perfil de aluminio que oculta el cableado y baja por el interior de la pata hasta llegar al suelo.

PS0752  
PS0753

PS0715

PS0718

Closed

## Wire management / Conectividad

### In surface En superficie



#### Integrated connection system

Composed of an interior cover with the same finish as the table top, and exterior frame in matt black finish. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2+2 or 3+3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.

#### Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior con el mismo acabado que el sobre y un marco exterior de acabado negro mate. Su apertura se realiza en ambos lados. Se ofrecen dos tamaños de sistemas, configurables de 2+2 o 3+3 donde se incluyen 1 o 2 powers dependiendo de la elección + 1 USB de carga y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.



### In surface En superficie



#### Integrated connection system

Composed of an interior cover with an exterior frame, both in anodized finish. Its opening is made by a soft touch. Two system sizes are available, configurable from 2+2 or 3+3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.

#### Sistema de conexiones en superficie

Compuesto por una tapa interior y un marco exterior, ambos en acabado anodizado. Su apertura se realiza con una suave pulsación. Se ofrecen 2 tamaños de sistemas, configurables 2+2 o 3+3 donde se incluyen 2 o 3 powers dependiendo de la elección, y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ 45.






Closed

PS0711

PS0721

PS0752

PS0753



## America

### American wire management / Conectividad americana

## Wire management / Conectividad

Under top  
Bajo sobre

## Under table top connection system

Composed of a profile, in two finishes, black or white. Several sizes and configurations are available depending on the needs, 2 + 2 or 3 + 3, where 1 or 2 powers + 1 USB double charging are included, or if USB charging is not required 2 or 3 powers, and the rest are configurable being able to include minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data or 2 RJ45. There is also a 1 + 1 version for small tables consisting of 1 power and the remaining configurable with minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data, 2 RJ45 or 2 USB charging.

## Sistema de conexiones bajo el sobre

Compuesto por un perfil, en dos acabados, negro o blanco. Se ofrecen varios tamaños y configuraciones dependiendo de las necesidades, 2+2 o 3+3, donde se incluyen 1 o 2 powers + 1 USB de carga doble, o si no se requiere USB de carga 2 o 3 powers, y los restantes son configurables pudiendo incluir minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos o 2 RJ45. También hay una versión de 1+1 para mesas pequeñas compuesto por 1 power y el restante configurable con minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos, 2 RJ45 o 2 USB de carga.









PS0755

PS0756

PS0750

PS0751



## America

## Wire management / Conectividad

Under top  
Bajo sobre

## Under table top USB charging system

Composed of 2 USB charging. It's available in two finishes, black and white.

## Sistema de USB de carga bajo el sobre

Compuesto por 2 USB de carga. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS0715

In surface  
En superficie

## Qi charging system

Composed of a large surface for charging by induction, 1 power + 1USB charging (PS 0716) or 2USB charging (PS 0717). It is available in two finishes, black and white.

## Sistema de carga Qi

Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción , 1 power+ 1USB de carga (PS 0716) o 2 USB de carga (PS 0717). Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS0716 / PS0717

In surface  
En superficie

## USB charging system

Composed of 2 USB charging. It is available in two finishes, black and white.

## Sistema de carga USB

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS0718



## Wire management / Conectividad


### Distribution Distribución

**1. System distribution:** As standard, the connection system will be located in the center of the table. For tables with more than one system, these will be placed with a separation of 1/3 of the total length of the table and in the longitudinal direction.


**2. Wire management:** The cable leaves the power system, passes through an aluminum profile and travels down the leg.

**3. Wiring outlet:** The cable exits directly from the connection system through an aluminum profile that hides the wiring and down the inside of the leg to reach the ground.

PS0710  
PS0720




PS0787  
PS0788



PS0789  
PS0790




PS0714




## Europe / RoW

### In surface En superficie


PS0784  
PS0785



PS0715



PS0718



Closed

## Wire management / Conectividad

### In surface En superficie



#### Integrated connection system

Composed of an interior cover with the same finish as the table top, and exterior frame in matt black finish. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2+2 or 3+3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.




#### Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior con el mismo acabado que el sobre y un marco exterior de acabado negro mate. Su apertura se realiza en ambos lados. Se ofrecen dos tamaños de sistemas, configurables de 2+2 o 3+3 donde se incluyen 1 o 2 powers dependiendo de la elección + 1 USB de carga y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.



PS0710

PS0720



### In surface En superficie



#### Integrated connection system

Composed of an interior cover with an exterior frame, both in anodized finish. Its opening is made by a soft touch. Two system sizes are available, configurable from 2+2 or 3+3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.



#### Sistema de conexiones en superficie

Compuesto por una tapa interior y un marco exterior, ambos en acabado anodizado. Su apertura se realiza con una suave pulsación. Se ofrecen 2 tamaños de sistemas, configurables 2+2 o 3+3 donde se incluyen 2 o 3 powers dependiendo de la elección, y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ 45.



PS0784

PS0785



## Wire management / Conectividad

Under top  
Bajo sobre**Under table top connection system**

Composed of a profile, in two finishes, black or white. Several sizes and configurations are available depending on the needs, 2 + 2 or 3 + 3, where 1 or 2 powers + 1 USB double charging are included, or if USB charging is not required 2 or 3 powers, and the rest are configurable being able to include minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data or 2 RJ45. There is also a 1 + 1 version for small tables consisting of 1 power and the remaining configurable with minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data, 2 RJ45 or 2 USB charging.

**Sistema de conexiones bajo el sobre**

Compuesto por un perfil, en dos acabados, negro o blanco. Se ofrecen varios tamaños y configuraciones dependiendo de las necesidades, 2+2 o 3+3, donde se incluyen 1 o 2 powers + 1 USB de carga doble, o si no se requiere USB de carga 2 o 3 powers, y los restantes son configurables pudiendo incluir minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos o 2 RJ45. También hay una versión de 1+1 para mesas pequeñas compuesto por 1 power y el restante configurable con minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos, 2 RJ45 o 2 USB de carga.









PS0787

PS0788

PS0789

PS0790



## Europe / RoW

## Wire management / Conectividad

Under top  
Bajo sobre**Under table top USB charging system**

Composed of 2 USB charging. It's available in two finishes, black and white.

**Sistema de USB de carga bajo el sobre**

Compuesto por 2 USB de carga. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS0715

In surface  
En superficie**QI charging system**

Composed of a large surface for charging by induction. It is available in two finishes, black and white.

**Sistema de carga QI**

Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

In surface  
En superficie**USB charging system**

Composed of 2 USB charging. It is available in two finishes, black and white.


**Sistema de carga USB**

Compuesto por 2 USB de carga. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS0714



PS0718



Extra is a table system developed to maximize the versatility of its materials, uses and adaptability to various installations. This resulted in a clear goal: a universal table that offers maximum functionality while maintaining its aesthetic value.

Extra es un sistema de mesas desarrollado desde la máxima versatilidad respecto a los materiales, los usos y su adaptación a todo tipo de ambientes. Es el resultado de una búsqueda concreta: una mesa universal que ofrezca siempre la máxima funcionalidad manteniendo su valor estético.

## Extra Table

by Lievore Altherr Molina



**Conference room**  
**Sala de reunión**  
▼ **ME8105 / SO1346**  
Table with oak board top and  
oak legs.  
Mesa con sobre de tablero  
de roble y pies de roble.



**Conference room**

**Sala de reunión**

▼ **ME8175** / SO2017

Table with oak board top and  
oak legs.

Mesa con sobre de tablero  
de roble y pies de roble.



**Conference room**

**Sala de reunión**

▼ **ME8411 / SI1200**

Table with lacquered top and  
oak legs.

Mesa con sobre lacado y  
pies de roble lacadas.

3





44

Extra Table

**Workspace****Espacio de trabajo**

◀ ME8411 / SI1200

Table with lacquered top  
and oak legs.  
Mesa con sobre lacado y  
pies de roble lacadas.

## ◀ ME8108

Table with oak top and  
aluminum delta legs.  
Mesa con sobre de roble y  
pies delta de aluminio.**Workspace****Espacio de trabajo**

▼ ME8008 / SO2995

Table with lacquered  
top and aluminum delta  
legs.  
Mesa con sobre lacado y  
pies delta de aluminio.

Extra Table

45

**Conference room**  
**Sala de reunión**  
▼ **ME8280 / SO2999**  
Table with oak board top  
and aluminum legs.  
Mesa con sobre de  
tablero de roble y pies de  
aluminio.



▼ ME01167

Table with technical stone top and aluminum legs.  
Mesa con sobre de piedra técnica y pies de aluminio.

Conference room  
Sala de reunión

► ME01269 / BQ1590  
Table with oak top and aluminum legs.  
Mesa con sobre de roble y pies de aluminio.



Extra High Table




Extra High Table


## Tops/Sobres

Table tops of different sizes in oak, lacquer, laminate, Technical Stone, Compacto HPL, glass, Calacatta marble, Carrara white marble and black marble bamboo. Connection box available.

Sobres de tablero de diferentes medidas en acabado roble, lacado, laminado, Technical Stone, Compacto HPL, cristal, mármol Calacatta, mármol blanco Carrara y mármol negro bambú. Disponible caja de conexiones.



### Oak Roble



### Premium finishes and wood lacquers Acabados premium y lacados



### Laminate Laminado



### Glass Cristal



### Technical stone



### Compacto HPL



## Legs/Pies

Table program available with different types of bases and table tops. Bases of 4 aluminum legs, with square or Delta shape, available in anodized brown, anodized silver, matte white and matte black, or 4 oak legs, with square form and available in 2 sizes.


Programa de mesas disponible con diferentes tipos de bases y sobres de mesa. Bases de 4 pies de aluminio, con forma cuadrada o delta, disponibles en acabado anodizado marrón, anodizado plata, blanco mate y negro mate, o de 4 pies de madera maciza de roble, con forma cuadrada y disponible en 2 medidas.




### Wooden legs Pies madera




### Aluminum legs Pies aluminio



### Aluminum Aluminio





### Oak Roble



### Premium finishes and wood lacquers Acabados premium y lacados



## Meeting tables / Mesas de reunión



## Extra table top / Sobres de mesa Extra

**Top 18**  
18 mm./0.75in. thick table top with bevelled edge.  
Sobre de mesa de 18mm./0.75in. de espesor con canto biselado.

Oak / Roble  
Laminated / Laminado  
Lacquered / Lacado  
Linoleum / Linóleo  
Ultra-matte / Ultramatte



**Top Glass 10**  
10mm/0.40in. thick table top, tempered glass, with optical glass version available. The total thickness of the table is 10 mm. glass + 12 mm. compact HPL.  
Sobre de mesa de 10mm/0.40in. de espesor, de vidrio templado, con versión de cristal óptico disponible. El grosor total de la mesa es de 10 mm. vidrio + 12 mm. Compacto HPL.



**Top Technical Stone**  
6mm./0.25in. technical stone table top.  
6mm. /0.25in. Sobre Technical stone.



**Top Compacto HPL**  
12mm/0.50in. thick table top, composed of a compact center high pressure laminate (HPL).  
Sobre de mesa de 12mm/0.50in. de espesor, compuesto por un laminado de alta presión de centro compacto (HPL)



**Top 20 Marble Razor**  
20mm/0.80in. marble table top with bevelled edge.  
Sobre de mesa de mármol de 20mm/0.80in. de espesor con canto biselado



**Top 20 Marble Square**  
20mm/0.80in. marble table top.  
Sobre de mesa de mármol de 20mm/0.80in. de espesor




## Tops/Sobres

Table tops of different sizes in oak, lacquer, laminate, Technical Stone, Compacto HPL, Glass, Calacatta marble, Carrara white marble and black marble bamboo. Connection box available.

Sobres de tablero de diferentes medidas en acabado roble, lacado, laminado, Technical Stone, Compacto HPL, Cristal, mármol Calacatta, mármol blanco Carrara y mármol negro bambú. Disponible caja de conexiones.



### Oak Roble




### Premium finishes and wood lacquers Acabados premium y lacados



### Laminate Laminado



### Glass Cristal



### Technical stone



### Marble top Sobres marmol

### Compacto HPL

### Linoleum Linóleo

### Ultra-matte Ultramate

### Aluminum Aluminio

### Anodized Anodizado

### Polished Aluminio pulido

### Matte white Blanco mate

### Matte black Negro mate

## Legs/Pies

Table program available with different types of bases and table tops. Bases of 4 aluminum legs, with square available in anodized brown, anodized silver, matte white and matte black.

Programa de mesas disponible con diferentes tipos de bases y sobres de mesa. Bases de 4 pies de aluminio con forma cuadrada en acabado anodizado marrón, anodizado plata, blanco mate y negro mate.



### Aluminum legs Pies aluminio



4x4 in.  
100x100mm.

## Meeting tables / Mesas de reunión

### Top 18

18 mm./0.75in. thick table top with bevelled edge.  
Sobre de mesa de 18mm./0.75in. de espesor con canto biselado.

Oak / Roble  
Laminated / Laminado  
Lacquered / Lacado  
Linoleum / Linóleo  
Ultra-matte / Ultramate



### Top Glass 10

10mm/0.40in. thick table top, tempered glass, with optical glass version available. The total thickness of the table is 10 mm. glass + 12 mm. compact HPL.  
Sobre de mesa de 10mm/0.40in. de espesor, de vidrio templado, con versión de cristal óptico disponible. El grosor total de la mesa es de 10 mm. vidrio + 12 mm. Compacto HPL.



### Top Technical Stone

8mm./0.30in. technical stone table top.  
8mm. /0.30in. Sobre Technical stone.



## Extra table top / Sobres de mesa Extra

### Top Compacto HPL

12mm/0.50in. thick table top, composed of a compact center high pressure laminate (HPL).  
Sobre de mesa de 12mm/0.50in. de espesor, compuesto por un laminado de alta presión de centro compacto (HPL)









### Top 20 Marble Square

20mm/0.80in. marble table top.  
Sobre de mesa de mármol de 20mm/0.80in. de espesor



## Meeting tables / Mesas de reunión



## American wire management / Conectividad americana


### Distribution Distribución

**1. System distribution:** As standard, the connection system will be located in the center of the table. For tables with more than one system, these will be placed with a separation of 1/3 of the total length of the table and in the longitudinal direction.


**2. Wire management:** The cable leaves the power system, passes through an aluminum profile and travels down the leg.

**3. Wiring exit:** The cable exits directly from the power system or through an aluminum frame so that it is concealed at the bottom of the base. The cable then crosses the aluminum profiles of the legs and is completely hidden until it reaches the floor.

PS 0711  
PS 0721




PS 0752  
PS 0753




**Hard wired.**  
applicable to PS 0752 and PS 0753  
They are offered as an extra option.  
**Hard wired.** applicable a PS 0752 y PS 0753  
Se ofrecen como una opción extra.


PS 0716  
PS 0717



PS 0713



PS 0718



## America

### Distribution Distribución

**1. Distribución de sistemas:** De serie, el sistema de conexiones se dispondrá en el centro de la mesa. Para las mesas con más de un sistema, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa y en sentido longitudinal.

**2. Gestión del cableado:** El cable sale del sistema de electrificación, pasa a través de un perfil de aluminio y baja por la pata metálica.

**3. Salida del cableado:** La salida del cable se realiza directamente desde el propio sistema de conexiones a través de un perfil de aluminio que oculta el cableado y baja por el interior de la pata metálica hasta llegar al suelo.

PS 0752  
PS 0753

PS 0711  
PS 0721

## Wire management / Conectividad

### In surface En superficie

PS

#### Integrated connection system

Composed of an interior cover with the same finish as the table top, and exterior frame in matt black finish. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2+2 or 3+3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.

#### Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior con el mismo acabado que el sobre y un marco exterior de acabado negro mate. Su apertura se realiza en ambos lados. Se ofrecen dos tamaños de sistemas, configurables de 2+2 o 3+3 donde se incluyen 1 o 2 powers dependiendo de la elección + 1 USB de carga y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.



### In surface En superficie

PS

#### Integrated connection system

Composed of an interior cover with an exterior frame, both in anodized finish. Its opening is made by a soft touch. Two system sizes are available, configurable from 2+2 or 3+3 where 2 or 3 power ports are included depending on the choice and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.

#### Sistema de conexiones en superficie

Compuesto por una tapa interior y un marco exterior, ambos en acabado anodizado. Su apertura se realiza con una suave pulsación. Se ofrecen 2 tamaños de sistemas, configurables 2+2 o 3+3 donde se incluyen 2 o 3 powers dependiendo de la elección, y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ 45.






## Extra Table

PS0711

PS0721

PS0752

PS0753



## Wire management / Conectividad

In surface  
En superficie



### Integrated connection system

Composed of 2 powers and 2 USB charging. The system turns on itself and remains hidden when it is not in use. It is available in two finishes, black and white.

### Sistema de conexiones integrado

Compuesto por 2 powers y 2 USB de carga. El sistema gira sobre si mismo y permanecer oculto cuando no este en uso. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0713



In surface  
En superficie



### USB charging system

Composed of 2 USB charging. It is available in two finishes, black and white.

### Sistema de carga USB

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0718



## America

In surface  
En superficie



### Qi charging system

Composed of a large surface for charging by induction, 1 power + 1USB charging (PS 0716) or 2USB charging (PS 0717). It is available in two finishes, black and white.

### Sistema de carga Qi

Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción , 1 power+ 1USB de carga (PS 0716) o 2 USB de carga (PS 0717). Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0716 / PS 0717



## Extra Table

## Wire management / Conectividad


Distribution  
Distribución

**1. System distribution:** As standard, the connection system will be located in the center of the table. For tables with more than one system, these will be placed with a separation of 1/3 of the total length of the table and in the longitudinal direction.


**2. Wire management:** The cable leaves the power system, passes through an aluminum profile and travels down the leg.

**3. Wiring exit:** The cable exits directly from the connection system through an aluminum profile that hides the wiring and travels down inside the metal leg, if it is a wooden leg, it will be pre-machined, so that the wiring goes through it, until it reaches the ground.

PS 0710  
PS 0720



PS 0714



## Extra Table


## Europe / RoW

**1. Distribución de sistemas:** De serie, el sistema de conexiones se dispondrá en el centro de la mesa. Para las mesas con más de un sistema, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa y en sentido longitudinal.


**2. Gestión del cableado:** El cable sale del sistema de electrificación, pasa a través de un perfil de aluminio y baja por la pata metálica.

**3. Salida del cableado:** La salida del cable se realiza directamente desde el propio sistema de conexiones a través de un perfil de aluminio que oculta el cableado y baja por el interior de la pata metálica hasta llegar al suelo.

PS 0784  
PS 0785



PS 0718



## Wire management / Conectividad

In surface  
En superficie



### Integrated connection system

Composed of an interior cover with the same finish as the table top, and exterior frame in matt black finish. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2 + 2 or 3 + 3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.


### Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior con el mismo acabado que el sobre y un marco exterior de acabado negro mate. Su apertura se realiza en ambos lados. Se ofrecen dos tamaños de sistemas, configurables de 2+2 o 3+3 donde se incluyen 1 o 2 powers dependiendo de la elección + 1 USB de carga y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.



PS 0710

PS 0720



In surface  
En superficie



### Surface Connection system

Composed of an interior cover with an exterior frame, both in anodized finish. Its opening is made by a soft touch. Two system sizes are available, configurable from 2 + 2 or 3 + 3 where 2 or 3 power ports are included depending on the choice and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.


### Sistema de conexiones en superficie

Compuesto por una tapa interior y un marco exterior, ambos en acabado anodizado. Su apertura se realiza con una suave pulsación. Se ofrecen 2 tamaños de sistemas, configurables 2+2 o 3+3 donde se incluyen 2 o 3 powers dependiendo de la elección, y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ 45.



PS 0784

PS 0785



## Europe / RoW

## Wire management / Conectividad

In surface  
En superficie



### QI charging system

Composed of a large surface for charging by induction. It is available in two finishes, black and white.

### Sistema de carga QI

Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0714



In surface  
En superficie



### USB charging system

Composed of 2 USB charging. It is available in two finishes, black and white.

### Sistema de carga USB

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0718



## Europe / RoW

This program of tables, developed from an elaborate and synthetic geometry, is the epitome of versatility and adaptation to a multitude of environments and workspaces. Radial Conference Table is characterized by its modularity and technology. Its architectural design and distinct technological character adapts to numerous combinations, offering power management integrated into the table's frame.

Este programa de mesas, desarrollado a partir de una geometría trabajada y sintética, es el paradigma de la versatilidad y la adaptación a multitud de entornos y espacios de trabajo. Radial Conference Table se caracteriza por su modularidad y tecnificación. Su diseño arquitectónico y de marcado carácter tecnológico se adapta a multitud de combinaciones, ofreciendo una gestión de las conexiones integradas a su estructura.

## Radial Conference Table

by Estudio Andreu



**Conference room**

**Sala de reuniones**

▼ **ME9072 / SO1846**

Table with aluminum legs in black finish with oak top.

Mesa con pies de aluminio

acabadas en negro con

sobre de roble.



► **ME9330** / SI1300

Table with aluminum legs in white finish with lacquered top.  
Mesa con pies de aluminio acabadas en blanco con sobre lacado.

▼ **ME9168** / SI1840

Table with aluminum legs in black finish with oak top.  
Mesa con pies de aluminio acabadas en negro con sobre de roble.



**Conference room**  
**Sala de reunión**

▼ **ME9195** / SO1532

Table with aluminum legs in white finish with lacquered top.  
Mesa con pies de aluminio acabadas en blanco con sobre lacado.



**Workspace**  
**Zona de trabajo**  
▼ **ME95893 / SI1555**  
Table with oak board top and  
aluminum legs in oak finish.  
Mesa con sobre de tablero  
de roble y pies de aluminio  
acabadas en roble.



Radial Conference Table

Radial Conference Table

**Workspace****Zona de trabajo**

► ME95131 / BQ1332

High table. Table with aluminum legs in black finish with laminate top.

Mesa alta. Mesa con pies de aluminio acabadas en negro con sobre laminado.


▼ ME95056 / BQ1312

High table. Table with aluminum legs in white finish with lacquered top.

Mesa alta. Mesa con pies de aluminio acabadas en blanco con sobre lacado.



Radial Conference Table




Radial Conference Table

## Tops / Sobres

The Radial table tops are available in different materials and finishes from oak, lacquered, laminate, HPL and glass, to linoleum and ultra-matte.

Los sobres de la mesa Radial se ofrecen en diferentes materiales y acabados desde el Roble, Lacado, Laminado, HPL y Cristal, hasta Linoleo y Ultramatte.



### Oak Roble



### Premium finishes and wood lacquers Acabados premium y lacados



### Laminate / Laminate TP Laminado / Laminado TP



### Glass Cristal



### Top 30 Square

30mm./1.18in. thick table top, laminated and with straight edge. Sobre de mesa de 30mm./1.18in. de espesor, laminado y con canto recto.

Oak / Roble  
Laminated TP / Laminado TP  
Lacquered / Lacado  
Linoleum / Linóleo  
Ultra-matte / Ultramatte



## Tops / Sobres

### Top 30 Razor

30mm./1.18in. thick table top and bevelled edge. Sobre de mesa de 30mm./1.18in. de espesor y con canto biselado.

Oak / Roble- Technical stone 8  
Laminated / Laminado  
Lacquered / Lacado  
Linoleum / Linóleo  
Ultra-matte/Ultramatte  
Cement / Cemento

### Top 30 Razor TP

30mm./1.18in. thick table top and matching thermopolymer bevelled edge. Sobre de mesa de 30mm./1.18in. de espesor y con canto de termopolímero a juego.

Laminated TP / Laminado TP  
Ultra-matte TP / Ultramatte TP

### Top Glass 35


36mm./1.4in. thick table top, with 6mm./0.2in. tempered glass + 30mm./1.2in. substrate. Sobre de mesa de 36mm./1.4in. de espesor, con cubierta de cristal templado de 6mm./0.2in. + sustrato de 30mm./1.2in.




## Legs / Pies

The legs of the Radial table, made of extruded aluminum, are available in white, black, polished and anodized, in addition to the oak version.


Las pies de la mesa Radial, realizadas en aluminio extruido se ofrecen en acabado blanco, negro, pulido y anodizado ademas de la version de madera de roble.



### Aluminum Aluminio







### Oak Roble








### Premium finishes and wood lacquers Acabados premium y lacados



## Meeting tables / Mesas de reunión



## High tables / Mesas altas



## Wire management / Conectividad




### Distribution Distribución

**1. Power boxes distribution:** By standard, the power/data box would be offset relative to the base. For tables with more than one power box, these will be separated 1/3 between them and placed horizontally and longitudinally.

**2. Wire management:** The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.

**3. Wiring exit:** the cable exits directly from the power system or though an aluminum frame so that it is concealed at the bottom of the base. The cable then crosses the aluminum profiles of the legs and is completely hidden until it reaches the floor.



PS0711  
PS0721



PS0752  
PS0753

**Hard wired.**  
applicable to PS 0752 and PS 0753  
They are offered as an extra option.  
**Hard wired.** applicable a PS 0752 y PS 0753  
Se ofrecen como una opción extra.

PS0716  
PS0717



PS0755  
PS0756

PS0750  
PS0751

PS0718

## America

### America

**1. Distribución de sistemas:** De serie, el sistema de conexiones se dispondrá en el centro de la mesa. Para las mesas con más de un sistema, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa y en sentido longitudinal.

**2. Gestión del cableado:** El cable sale del sistema de electrificación, pasa a través del perfil de aluminio lateral y baja por la pata.

**3. Salida del cableado:** La salida del cable se realiza directamente desde el propio sistema de conexiones a través del perfil de aluminio lateral, que oculta el cableado y baja por el interior de la pata hasta llegar al suelo.

## Wire management / Conectividad

### In surface En superficie

PS

#### Integrated connection system

Composed of an interior cover with the same finish as the table top, and exterior frame in matt black finish. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2+2 or 3+3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.



#### Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior con el mismo acabado que el sobre y un marco exterior de acabado negro mate. Su apertura se realiza en ambos lados. Se ofrecen dos tamaños de sistemas, configurables de 2+2 o 3+3 donde se incluyen 1 o 2 powers dependiendo de la elección + 1 USB de carga y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.



PS0711

PS0721



### In surface En superficie

PS

#### Integrated connection system

Composed of an interior cover with an exterior frame, both in anodized finish. Its opening is made by a soft touch. Two system sizes are available, configurable from 2+2 or 3+3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.




#### Sistema de conexiones en superficie

Compuesto por una tapa interior y un marco exterior, ambos en acabado anodizado. Su apertura se realiza con una suave pulsación. Se ofrecen 2 tamaños de sistemas, configurables 2+2 o 3+3 donde se incluyen 2 o 3 powers dependiendo de la elección, y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ 45.



PS0752

PS0753



## Wire management / Conectividad

American wire management / Conectividad americana

Under top  
Bajo sobre



### Under table top connection system

Composed of a profile, in two finishes, black or white. Several sizes and configurations are available depending on the needs, 2 + 2 or 3 + 3, where 1 or 2 powers + 1 USB double charging are included, or if USB charging is not required 2 or 3 powers, and the rest are configurable being able to include minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data or 2 RJ45. There is also a 1 + 1 version for small tables consisting of 1 power and the remaining configurable with minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data, 2 RJ45 or 2 USB charging.

### Sistema de conexiones bajo el sobre

Compuesto por un perfil, en dos acabados, negro o blanco. Se ofrecen varios tamaños y configuraciones dependiendo de las necesidades, 2+2 o 3+3, donde se incluyen 1 o 2 powers + 1 USB de carga doble, o si no se requiere USB de carga 2 o 3 powers, y los restantes son configurables pudiendo incluir minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos o 2 RJ45. También hay una versión de 1+1 para mesas pequeñas compuesta por 1 power y el resto configurable con minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos, 2 RJ45 o 2 USB de carga.







PS0755

PS0756

PS0750

PS0751



America

## Wire management / Conectividad

In surface  
En superficie



### Integrated connection system

Composed of 2 powers and 2 USB charging. The system turns on itself and remains hidden when it is not in use. It is available in two finishes, black and white.

### Sistema de conexiones integrado

Compuesto por 2 powers y 2 USB de carga. El sistema gira sobre si mismo y permanecer oculto cuando no este en uso. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS0713



In surface  
En superficie




### USB charging system

Composed of 2 USB charging. It is available in two finishes, black and white.

### Sistema de carga USB

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS0718



In surface  
En superficie



### Qi charging system

Composed of a large surface for charging by induction, 1 power + 1USB charging (PS 0716) or 2USB charging (PS 0717). It is available in two finishes, black and white.

### Sistema de carga Qi

Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción , 1 power+ 1USB de carga (PS 0716) o 2 USB de carga (PS 0717). Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS0716 / PS0717



Under top  
Bajo sobre



### Under table top USB charging system

Composed of 2 USB charging, black or white. It is composed of two USB charging ports.

### Sistema de USB de carga bajo el sobre

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS0715



America

American wire management / Conectividad americana

## Wire management / Conectividad


### Distribution Distribución

**1. Power boxes distribution:** By standard, the power/data box would be offset relative to the base. For tables with more than one power box, these will be separated 1/3 between them and placed horizontally and longitudinally.


**2. Wire management:** The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.

**3. Wiring exit:** the cable exits directly from the power system or though an aluminum frame so that it is concealed at the bottom of the base. The cable then crosses the aluminum profiles of the legs and is completely hidden until it reaches the floor.


PS0710  
PS0720



PS0787  
PS0788



PS0718




**1. Distribución de sistemas:** De serie, el sistema de conexiones se dispondrá en el centro de la mesa. Para las mesas con más de un sistema, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa y en sentido longitudinal.


**2. Gestión del cableado:** El cable sale del sistema de electrificación, pasa a través del perfil de aluminio lateral y baja por la pata.

**3. Salida del cableado:** La salida del cable se realiza directamente desde el propio sistema de conexiones a través del perfil de aluminio lateral, que oculta el cableado y baja por el interior de la pata hasta llegar al suelo.


PS0784  
PS0785



PS0715



PS0714



## Europe / RoW

## Wire management / Conectividad

### In surface En superficie

PS

### Integrated connection system

Composed of an interior cover with the same finish as the table top, and exterior frame in matt black finish. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2+2 or 3+3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.




### Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior con el mismo acabado que el sobre y un marco exterior de acabado negro mate. Su apertura se realiza en ambos lados. Se ofrecen dos tamaños de sistemas, configurables de 2+2 o 3+3 donde se incluyen 1 o 2 powers dependiendo de la elección + 1 USB de carga y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.



PS0710

PS0720



### In surface En superficie

PS

### Integrated connection system

Composed of an interior cover with an exterior frame, both in anodized finish. Its opening is made by a soft touch. Two system sizes are available, configurable from 2+2 or 3+3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.



### Sistema de conexiones en superficie

Compuesto por una tapa interior y un marco exterior, ambos en acabado anodizado. Su apertura se realiza con una suave pulsación. Se ofrecen 2 tamaños de sistemas, configurables 2+2 o 3+3 donde se incluyen 2 o 3 powers dependiendo de la elección, y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ 45.



PS0784

PS0785



## Europe / RoW

## Wire management / Conectividad

Under top  
Bajo sobre



### Under table top connection system


Composed of a profile, in two finishes, black or white. Several sizes and configurations are available depending on the needs, 2 + 2 or 3 + 3, where 1 or 2 powers + 1 USB double charging are included, or if USB charging is not required 2 or 3 powers, and the rest are configurable being able to include minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data or 2 RJ45. There is also a 1 + 1 version for small tables consisting of 1 power and the remaining configurable with minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data, 2 RJ45 or 2 USB charging.

### Sistema de conexiones bajo el sobre


Compuesto por un perfil, en dos acabados, negro o blanco. Se ofrecen varios tamaños y configuraciones dependiendo de las necesidades, 2+2 o 3+3, donde se incluyen 1 o 2 powers + 1 USB de carga doble, o si no se requiere USB de carga 2 o 3 powers, y los restantes son configurables pudiendo incluir minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos o 2 RJ45. También hay una versión de 1+1 para mesas pequeñas compuesto por 1 power y el restante configurable con minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos, 2 RJ45 o 2 USB de carga.




PS0787




PS0788



PS0789



PS0790



## Europe / RoW

## Wire management / Conectividad

Under top  
Bajo sobre



### Under table top USB charging system

Composed of 2 USB charging, black or white. It is composed of two USB charging ports.

### Sistema de USB de carga bajo el sobre

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS0715



In surface  
En superficie



### QI charging system

Composed of 2 USB charging. It is available in two finishes, black and white.

### Sistema de carga QI

Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS0718



In surface  
En superficie



### QI charging system

Composed of a large surface for charging by induction,. It is available in two finishes, black and white.

### Sistema de carga QI

Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS0714



The versatility of the Reverse system is its ability to be combined with table tops of different sizes, finishes, formats and materials. This aspect and its numerous electric and multimedia solutions meets all requirements for today's workspace.

La versatilidad de este programa de mesas se basa en sus posibilidades de combinación. Los sobres, de diferentes tamaños, acabados, formatos y materiales. Se completa con soluciones integrales de conectividad eléctrica y multimedia que cumplen con todos los requisitos para los espacios de trabajo de hoy.

## Reverse Conference Table

by Piergiorgio Cazzaniga

Reverse Conference Table

Reverse Conference Table



**Conference room**  
**Sala de reunión**  
▼ **ME 5022 / SO1305**  
Table with elliptical oak top  
and three central bases.  
Mesa con sobre elíptico de  
roble y tres bases centrales.








**Conference room**  
**Sala de reunión**  
▼ ME5026 / SI1314  
Table with elliptical oak top and three central bases.  
Mesa con sobre elíptico de roble y tres bases centrales.



Reverse Conference Table

**Conference room**  
**Sala de reunión**  
▼ ME5244 / SO1634  
Table with round lacquered top and central base.  
Mesa con sobre redondo lacado y bases central.



Reverse Conference Table

**Conference room**  
**Sala de reunión**  
▼ **ME5697 / SI1304**  
Table with cement round top  
and cement central base.  
Mesa con sobre redondo de  
cemento y base central de  
cemento.



**Conference room**  
**Sala de reunión**  
▼ **ME5080 / SO4205**  
Table with round lacquered  
top and central base.  
Mesa con sobre redondo  
lacado y base central.



**Conference room**  
**Sala de reunión**  
▼ **ME5167 / SO1645**  
Table with elliptical laminated top  
and three central bases.  
Mesa con sobre elíptico  
laminado y tres bases centrales.





102



103

▼ ME9959

Table with central base  
and top in ash and swivel  
centre top in marble.  
Mesa con base central  
y sobre de madera de  
fresno con plato giratorio  
central de mármol.

**Residential**  
**Hogar**


► ME9959 / SO0496  
Table with central base  
and top in ash and swivel  
centre top in marble.  
Mesa con base central  
y sobre de madera de  
fresno con plato giratorio  
central de mármol.



## Tops / Sobres

Table program available with different types of board table tops of different shapes and sizes, available in oak finish, lacquered, laminated, TP laminate, Technical stone 8, glass, linoleum, ultra-matte and cement finishes. Table program suitable for different types of polyethylene central bases available in various colors and cement finish.

Programa de mesas disponible con diferentes tipos de sobres de mesa de tablero de diferentes formas y medidas, disponibles en acabado roble, lacado, technical stone 8, cristal, linóleo, ultra-matte y cemento.



### Oak Roble



### Premium finishes and wood lacquers Acabados premium y lacados




### Laminate / Laminate TP Laminado / Laminado TP



### Glass Cristal



### Technical stone 8



## Tops / Sobres

### Top 30 Razor

30mm./1.18in. thick table top and bevelled edge.  
Sobre de mesa de 30mm./1.18in. de espesor y con canto biselado.

Oak / Roble  
Laminated / Laminado  
Lacquered / Lacado  
Linoleum / Linóleo  
Ultra-matte / Ultramate  
Cement / Cemento  
Technical stone 8  
Ash / Fresno



### Top 30 Razor TP

30mm./1.18in. thick table top and matching thermopolymer bevelled edge.  
Sobre de mesa de 30mm./1.18in. de espesor y con canto de termopolímero a juego.

Laminated TP / Laminado TP  
Ultra-matte TP / Ultramate TP



### Top Glass 35


36mm./1.4in. thick table top, with 6mm./0.2in. tempered glass + 30mm./1.2in. substrate.  
Sobre de mesa de 36mm./1.4in. de espesor, con cubierta de cristal templado de 6mm./0.2in. + sustrato de 30mm./1.2in.



## Bases

Table program suitable for different types of polyethylene central bases available in various colors and cement finish.

Programa de mesas apto para diferentes tipos de bases centrales de polietileno disponible en varios colores y acabado cemento.



### Polyethylene Polietileno








### Cement Cemento



## Meeting tables / Mesas de reunión



## Meeting tables / Mesas de reunión



## High Tables / Mesas altas



Ø16.50in. Ø16.50in.  
Ø420mm. Ø420mm.

43.25in.  
1.100mm.



2.200 X 800mm. 86.75 x 31.50in.  
2.400 X 800mm. 94.50 x 31.50in.  
8-10 persons  
8-10 persons

## High Tables / Mesas altas



Ø16.50in. Ø16.50in. Ø16.50in.  
Ø420mm. Ø420mm. Ø420mm.



2.600 X 900mm. 102.50 x 35.50in.  
2.800 X 900mm. 110.25 x 35.50in.  
3.000 X 900mm. 118.00 x 35.50in.  
8-10 persons  
8-10 persons  
10-12 persons



Ø16.50in. Ø16.50in.  
Ø420mm. Ø420mm.

43.25in.  
1.100mm.



2.200 X 900mm. 86.75 x 35.50in.  
2.400 X 900mm. 94.50 x 35.50in.  
8-10 persons  
8-10 persons



Ø20.50in. Ø20.50in. Ø20.50in.  
Ø520mm. Ø520mm. Ø520mm.



2.800 X 1.100mm. 110.25 x 43.25in.  
3.000 X 1.100mm. 118.00 x 43.25in.  
8-10 persons  
10-12 persons



Ø20.50in. Ø20.50in.  
Ø520mm. Ø520mm.

43.25in.  
1.100mm.



2.200 X 1.100mm. 86.75 x 43.25in.  
2.400 X 1.100mm. 94.50 x 43.25in.  
2.600 X 1.100mm. 102.50 x 43.25in.  
8-10 persons  
8-10 persons  
8-10 persons



Ø20.50in. Ø20.50in. Ø20.50in.  
Ø520mm. Ø520mm. Ø520mm.



2.800 X 1.200mm. 110.25 x 47.25in.  
3.000 X 1.200mm. 118.00 x 47.25in.  
8-10 persons  
10-12 persons



Ø20.50in. Ø20.50in.  
Ø520mm. Ø520mm.

43.25in.  
1.100mm.



2.200 X 1.200mm. 86.75 x 47.25in.  
2.400 X 1.200mm. 94.50 x 47.25in.  
2.600 X 1.200mm. 102.50 x 47.25in.  
8-10 persons  
8-10 persons  
8-10 persons



Ø16.50in. Ø16.50in. Ø16.50in.  
Ø420mm. Ø420mm. Ø420mm.

43.25in.  
1.100mm.



2.600 X 800mm. 102.50 x 31.50in.  
2.800 X 800mm. 110.25 x 31.50in.  
3.000 X 800mm. 118.00 x 31.50in.  
8-10 persons  
8-10 persons  
10-12 persons

## Wall Tables Mesas a pared



1.500 x 1.500mm. 59.00 x 59.00in.  
2.000 x 1.500mm. 78.75 x 59.00in.  
2.500 x 1.500mm. 98.50 x 59.00in.  
3.000 x 1.500mm. 118.00 x 59.00in.  
6 persons  
6-8 persons  
6-8 persons  
8-10 persons




1.500 x 1.500mm. 59.00 x 59.00in.  
2.000 x 1.500mm. 78.75 x 59.00in.  
2.500 x 1.500mm. 98.50 x 59.00in.  
3.000 x 1.500mm. 118.00 x 59.00in.  
6 persons  
6-8 persons  
6-8 persons  
8-10 persons

## Tops / Sobres

Table program with top in ash, available swivel centre top in marble, lacquered wood or technical stone 8. Round tops only version, in three sizes. Connection box available. \*If the top is electrified, the swivel centre top will be fixed.

Programa de mesas disponible con sobres de madera de fresno con opción de plato giratorio central en diferentes acabados, mármol, madera lacada o technical stone 8. Sobre sólo redondo, en tres medidas. Disponible caja de conexiones. \*En caso de mesa electrificada, no podrá tener plato giratorio.



### Ash Fresno



### Premium finishes and wood lacquers Acabados premium y lacados



### Technical stone 8




### Marble top Sobres marmol



## Bases

Table program with central base in ash.

Programa de mesas disponible con bases centrales de madera de fresno.



### Ash Fresno



## Tables / Mesas



## Wire management / Conectividad



### Distribution Distribución

**1. System distribution:** As standard, the connection system will be located in the center of the table. For tables with more than one system, these will be placed with a separation of 1/3 of the total length of the table and in the longitudinal direction.

**2. Wire management:** The cable leaves the power system, passes through an aluminum profile and travels down one of the bases, if there is a single base, the cable will exit directly from it.


**3. Wire outlet:** The cable exits directly from the connection system through an aluminum profile that hides the wiring and down the inside one of the thermopolymer bases. If there is a single base, the cable will run directly through it, without using any aluminum profile, to the ground.

PS0711  
PS0721





PS0752  
PS0753

**Hard wired,** applicable to PS0752 and PS0753  
They are offered as an extra option.  
**Hard wired,** aplicable a PS0752 y PS0753  
Se ofrecen como una opción extra.



PS0755  
PS0756



PS0713

## America

## Wire management / Conectividad



### Distribution Distribución

**1. Distribución de sistemas:** De serie, el sistema de conexiones se dispondrá en el centro de la mesa. Para las mesas con más de un sistema, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa y en sentido longitudinal.

**2. Gestión del cableado:** El cable sale del sistema de electrificación, pasa a través de un perfil de aluminio y baja por una de las bases, si hay una única base, el cable saldrá directamente a través de esta.



**3. Salida del cableado:** La salida del cable se realiza directamente desde el propio sistema de conexiones a través de un perfil de aluminio que oculta el cableado y baja por el interior de unas de las bases de termopolímero. Si hay una única base, el cable saldrá directamente a través de esta, sin necesidad de utilizar ningún perfil de aluminio, hasta el suelo.

PS0715




PS0716  
PS0717

PS0718



PS0693  
PS0694

PS0799  
PS0800



## American wire management / Conectividad americana


### Distribution Distribución

**1. System distribution:** As standard, the connection system will be located in the center of the table. For tables with more than one system, these will be placed with a separation of 1/3 of the total length of the table and in the longitudinal direction.

**2. Wire management:** The cable leaves the power system, passes through an aluminum profile and travels down one of the bases, if there is a single base, the cable will exit directly from it.



**3. Wire outlet:** The cable exits directly from the connection system through an aluminum profile that hides the wiring and down the inside one of the thermopolymer bases. If there is a single base, the cable will run directly through it, without using any aluminum profile, to the ground.

PS0711  
PS0721




PS0755  
PS0756

PS0750  
PS0751



PS0752  
PS0753

PS0713



## America



### Distribution Distribución

**1. Distribución de sistemas:** De serie, el sistema de conexiones se dispondrá en el centro de la mesa. Para las mesas con más de un sistema, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa y en sentido longitudinal.

**2. Gestión del cableado:** El cable sale del sistema de electrificación, pasa a través de un perfil de aluminio y baja por una de las bases, si hay una única base, el cable saldrá directamente a través de esta.



**3. Salida del cableado:** La salida del cable se realiza directamente desde el propio sistema de conexiones a través de un perfil de aluminio que oculta el cableado y baja por el interior de unas de las bases de termopolímero. Si hay una única base, el cable saldrá directamente a través de esta, sin necesidad de utilizar ningún perfil de aluminio, hasta el suelo.

PS0715




PS0716  
PS0717

PS0718



PS0693  
PS0694



PS0799  
PS0800

## Wire management / Conectividad

In surface  
En superficie



### Integrated connection system

Composed of an interior cover with the same finish as the table top, and exterior frame in matt black finish. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2+2 or 3+3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.


### Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior con el mismo acabado que el sobre y un marco exterior de acabado negro mate. Su apertura se realiza en ambos lados. Se ofrecen dos tamaños de sistemas, configurables de 2+2 o 3+3 donde se incluyen 1 o 2 powers dependiendo de la elección + 1 USB de carga y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.



PS0711

PS0721



In surface  
En superficie



### Surface connection system

Composed of an interior cover with an exterior frame, both in anodized finish. Its opening is made by a soft touch. Two system sizes are available, configurable from 2+2 or 3+3 where 2 or 3 power ports are included depending on the choice and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.


### Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior y un marco exterior, ambos en acabado anodizado. Su apertura se realiza con una suave pulsación. Se ofrecen 2 tamaños de sistemas, configurables 2+2 o 3+3 donde se incluyen 2 o 3 powers dependiendo de la elección, y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ 45.



PS0752

PS0753



## America

## Wire management / Conectividad

Under top  
Bajo sobre



### Under table top connection system

Composed of a profile, in two finishes, black or white. Several sizes and configurations are available depending on the needs, 2+2 or 3+3, where 1 or 2 powers + 1 USB double charging are included, or if USB charging is not required 2 or 3 powers, and the rest are configurable being able to include minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data or 2 RJ45. There is also a 1+1 version for small tables consisting of 1 power and the remaining configurable with minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data, 2 RJ45 or 2 USB charging.

### Sistema de conexiones bajo el sobre

Compuesto por un perfil, en dos acabados, negro o blanco. Se ofrecen varios tamaños y configuraciones dependiendo de las necesidades, 2+2 o 3+3, donde se incluyen 1 o 2 powers + 1 USB de carga doble, o si no se requiere USB de carga 2 o 3 powers, y los restantes son configurables pudiendo incluir minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos o 2 RJ45. También hay una versión de 1+1 para mesas pequeñas compuesto por 1 power y el resto configurable con minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos, 2 RJ45 o 2 USB de carga.



## America

## American wire management / Conectividad americana

In surface  
En superficie



### Integrated connection system

Composed of 2 powers and 2 USB charging. The system turns on itself and remains hidden when it is not in use. It is available in two finishes, black and white.

### Sistema de conexiones integrado

Compuesto por 2 powers y 2 USB de carga. El sistema gira sobre si mismo y permanecer oculto cuando no este en uso. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS0713



In surface  
En superficie



### USB charging system

Composed of 2 USB charging. It is available in two finishes, black and white.

### Sistema de carga USB

Compuesto por 2 USB de carga. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS0718



America

## Wire management / Conectividad

In surface  
En superficie



### Lifting connection system

Consisting of an aluminum junction box, integrated into the surface of the table top with hinged lid and the lid opens with gentle pressure. In anodized finish, for other finishes consult the Sales Department. Extraction connection systems.


### Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una caja de conexiones de aluminio, integrada dentro de la superficie del sobre con tapa abatible. Su apertura se realiza con una suave pulsación. En acabado anodizado, para otros acabados consultar al Departamento Comercial. Sistemas de conexión de extracción.

PS0693



PS0694



In surface  
En superficie



### Qi charging system

Composed of a large surface for charging by induction, 1 power + 1USB charging (PS 0716) or 2USB charging (PS 0717).

It is available in two finishes, black and white.

### Sistema de carga Qi

Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción, 1 power+ 1USB de carga (PS 0716) o 2 USB de carga (PS 0717). Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS0716 / PS0717



Under top  
Bajo sobre



### Under table top USB charging system

Composed of 2 USB charging, black or white. It is composed of two USB charging ports.

### Sistema de USB de carga bajo el sobre

Compuesto por 2 USB de carga. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS0715



In surface  
En superficie



### Lifting connection system

Consisting of an aluminum junction box, integrated into the surface of the table top with hinged lid. The lid is opened by pulling the lid in a perpendicular direction and opposite the top where it is located. In white black and gray finish.


### Sistema de conexiones elevable

Compuesto por una caja de conexiones de aluminio, integrada dentro de la superficie del sobre con tapa abatible. Su apertura se realiza estirando la tapa en dirección perpendicular y opuesta al top donde se ubica. En acabado blanco negro y gris.

PS0800



PS0799



America

## Wire management / Conectividad


### Distribution Distribución

**1. System distribution:** As standard, the connection system will be located in the center of the table. For tables with more than one system, these will be placed with a separation of 1/3 of the total length of the table and in the longitudinal direction.


**2. Wire management:** The cable leaves the power system, passes through an aluminum profile and travels down one of the bases, if there is a single base, the cable will exit directly from it.

**3. Wire outlet:** The cable exits directly from the connection system through an aluminum profile that hides the wiring and down the inside one of the thermopolymer bases. If there is a single base, the cable will run directly through it, without using any aluminum profile, to the ground.

PS0710  
PS0720



PS0787  
PS0788



## Europe / RoW

## Wire management / Conectividad


### Distribution Distribución

**1. Distribución de sistemas:** De serie, el sistema de conexiones se dispondrá en el centro de la mesa. Para las mesas con más de un sistema, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa y en sentido longitudinal.


**2. Gestión del cableado:** El cable sale del sistema de electrificación, pasa a través de un perfil de aluminio y baja por una de las bases, si hay una única base, el cable saldrá directamente a través de esta.

**3. Salida del cableado:** La salida del cable se realiza directamente desde el propio sistema de conexiones a través de un perfil de aluminio que oculta el cableado y baja por el interior de unas de las bases de termopolímero. Si hay una única base, el cable saldrá directamente a través de esta, sin necesidad de utilizar ningún perfil de aluminio, hasta el suelo.


PS0784  
PS0785




PS0715



PS0718




PS0714



PS0692  
PS0699



PS0795  
PS0796



## Wire management / Conectividad


### Distribution Distribución

**1. System distribution:** As standard, the connection system will be located in the center of the table. For tables with more than one system, these will be placed with a separation of 1/3 of the total length of the table and in the longitudinal direction.


**2. Wire management:** The cable leaves the power system, passes through an aluminum profile and travels down one of the bases, if there is a single base, the cable will exit directly from it.

**3. Wire outlet:** The cable exits directly from the connection system through an aluminum profile that hides the wiring and down the inside one of the thermopolymer bases. If there is a single base, the cable will run directly through it, without using any aluminum profile, to the ground.

PS0710  
PS0720



PS0784  
PS0785



## Wire management / Conectividad


### Distribution Distribución

**1. Distribución de sistemas:** De serie, el sistema de conexiones se dispondrá en el centro de la mesa. Para las mesas con más de un sistema, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa y en sentido longitudinal.


**2. Gestión del cableado:** El cable sale del sistema de electrificación, pasa a través de un perfil de aluminio y baja por una de las bases, si hay una única base, el cable saldrá directamente a través de esta.

**3. Salida del cableado:** La salida del cable se realiza directamente desde el propio sistema de conexiones a través de un perfil de aluminio que oculta el cableado y baja por el interior de unas de las bases de termopolímero. Si hay una única base, el cable saldrá directamente a través de esta, sin necesidad de utilizar ningún perfil de aluminio, hasta el suelo.


PS0715




PS0718




PS0787  
PS0788




PS0789  
PS0790




PS0714



PS0692  
PS0699



PS0795  
PS0796



## Wire management / Conectividad

In surface  
En superficie



### Integrated connection system

Composed of an interior cover with the same finish as the table top, and exterior frame in matt black finish. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2+2 or 3+3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.


### Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior con el mismo acabado que el sobre y un marco exterior de acabado negro mate. Su apertura se realiza en ambos lados. Se ofrecen dos tamaños de sistemas, configurables de 2+2 o 3+3 donde se incluyen 1 o 2 powers dependiendo de la elección + 1 USB de carga y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.



PS0710

PS0720



In surface  
En superficie



### Integrated connection system

Composed of an interior cover with an exterior frame, both in anodized finish. Its opening is made by a soft touch. Two system sizes are available, configurable from 2+2 or 3+3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.


### Sistema de conexiones en superficie

Compuesto por una tapa interior y un marco exterior, ambos en acabado anodizado. Su apertura se realiza con una suave pulsación. Se ofrecen 2 tamaños de sistemas, configurables 2+2 o 3+3 donde se incluyen 2 o 3 powers dependiendo de la elección, y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ 45.



PS0784

PS0785



## Europe / RoW

Europe / RoW

## Wire management / Conectividad

Under top  
Bajo sobre



### Under table top connection system

Composed of a profile, in two finishes, black or white. Several sizes and configurations are available depending on the needs, 2+2 or 3+3, where 1 or 2 powers + 1 USB double charging are included, or if USB charging is not required 2 or 3 powers, and the rest are configurable being able to include minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data or 2 RJ45. There is also a 1+1 version for small tables consisting of 1 power and the remaining configurable with minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data, 2 RJ45 or 2 USB charging.

### Sistema de conexiones bajo el sobre

Composto por un perfil, en dos acabados, negro o blanco. Se ofrecen varios tamaños y configuraciones dependiendo de las necesidades, 2+2 o 3+3, donde se incluyen 1 o 2 powers + 1 USB de carga doble, o si no se requiere USB de carga 2 o 3 powers, y los restantes son configurables pudiendo incluir minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos o 2 RJ45. También hay una versión de 1+1 para mesas pequeñas compuesto por 1 power y el restante configurable con minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos, 2 RJ45 o 2 USB de carga.



## Europe / RoW

Europe / RoW

## Wire management / Conectividad

Under top  
Bajo sobre



### Under table top USB charging system

Composed of 2 USB charging, black or white. It is composed of two USB charging ports.

#### Sistema de USB de carga bajo el sobre

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS0715



In surface  
En superficie



### Qi charging system

Composed of a large surface for charging by induction,. It is available in two finishes, black and white.

#### Sistema de carga Qi

Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS0714



In surface  
En superficie



### USB charging system

Composed of 2 USB charging. It is available in two finishes, black and white.

#### Sistema de carga USB

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS0718



## Europe / RoW

## Wire management / Conectividad

In surface  
En superficie




### Lifting connection system

Consisting of an aluminum junction box, integrated into the surface of the table top with hinged lid and the lid opens with gentle pressure. In anodized finish, for other finishes consult the Sales Department. Extraction connection systems.


#### Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una caja de conexiones de aluminio, integrada dentro de la superficie del sobre con tapa abatible. Su apertura se realiza con una suave pulsación. En acabado anodizado, para otros acabados consultar al Departamento Comercial. Sistemas de conexión de extracción.

PS0692



PS0699



In surface  
En superficie




### Lifting connection system

Consisting of an aluminum junction box, integrated into the surface of the table top with hinged lid. The lid is opened by pulling the lid in a perpendicular direction and opposite to the top where it is located. In white black and gray finish.


#### Sistema de conexiones elevable

Compuesto por una caja de conexiones de aluminio, integrada dentro de la superficie del sobre con tapa abatible. Su apertura se realiza estirando la tapa en dirección perpendicular y opuesta al top donde se ubica. En acabado blanco negro y gris.

PS0796



PS0795



Reverse, an icon of elegance, is characterized for its aesthetic and functionality, offers an intermediate height base designed for more informal and relaxed applications. This piece combines seamlessly with lounge chairs, it is an invitation for teamwork and collective efforts. As in the other versions, Reverse Conference Lounge can accommodate an integrated connection system with various configurable options that allows intelligent use in corporate environments.

Reverse, un ícono de elegancia, caracterizado por su estética y funcionalidad, presenta una altura de base intermedia pensada para un uso más informal y relajado. Esta pieza combinada con la utilización de butacas, es una invitación al trabajo en equipo y labores colaborativas. Como en el resto de versiones, Reverse Conference Lounge puede albergar un sistema de conexión integrado con diferentes opciones configurables que permite su uso inteligente en ambientes corporativos.

## Reverse Conference Lounge

by Piergiorgio Cazzaniga



▼ ME5732 / BU1694  
Table with round cement top and cement central base.  
Mesa con sobre redondo de cemento y base central de cemento.



▼ ME5018  
Table with elliptical lacquered top and two central bases.  
Mesa con sobre elíptico lacado y dos bases centrales.



Reverse Conference Lounge

Conference room  
Sala de reunión  
▼ ME5537 / BU1264  
Table with round glass top and one central base.  
Mesa con sobre redondo de cristal y una base central.



Reverse Conference Lounge

## Tops / Sobres

Table program available with different types of board table tops of different shapes and sizes, available in oak, lacquered, laminated, TP laminate, technical stone 8, glass, linoleum, ultra-matte and cement finishes. Table program suitable for different types of polyethylene central bases available in various colors and cement finish.

Programa de mesas disponible con diferentes tipos de sobres de mesa de tablero de diferentes formas y medidas, disponibles en acabado roble, lacado, laminado, laminado TP, technical stone 8, cristal, linóleo, ultramatte y cemento.

### Oak Roble




### Premium finishes and wood lacquers Acabados premium y lacados





### Laminate Laminado



### Glass Cristal



### Technical stone 8



## Tops / Sobres

### Top 30 Razor

30mm./1.18in. thick table top and bevelled edge.  
Sobre de mesa de 30mm./1.18in. de espesor y con canto biselado.

Oak / Roble  
Laminated / Laminado  
Lacquered / Lacado  
Linoleum / Linóleo  
Ultra-matte / Ultramatte  
Cement / Cemento  
Technical stone 8



### Top 30 Razor TP

30mm./1.18in. thick table top and matching thermopolymer bevelled edge.  
Sobre de mesa de 30mm./1.18in. de espesor y con canto de termopolímero a juego.

Laminated TP / Laminado TP  
Ultra-matte TP / Ultramatte TP



### Top Glass 35


36mm./1.4in. thick table top, with 6mm./0.2in. tempered glass + 30mm./1.2in. substrate.  
Sobre de mesa de 36mm./1.4in. de espesor, con cubierta de cristal templado de 6mm./0.2in. + sustrato de 30mm./1.2in.




## Bases

Table program suitable for different types of polyethylene central bases available in various colors and cement finish.

Programa de mesas apto para diferentes tipos de bases centrales de polietileno disponible en varios colores y acabado cemento.



### Cement Cemento




### Polyethylene Polietileno



### Cement Cemento



**Meeting tables**  
Mesas de reunión



Ø1.400mm.  
Ø1.500mm.  
Ø55.00in.  
Ø59.00in.  
6 persons  
6 persons



1.400 x 1.400mm.  
55.00 x 55.00in.  
6 persons  
6 persons

**Meeting tables**  
Mesas de reunión





2.200 X 1.200mm.  
2.400 X 1.200mm.  
86.50 x 47.25in.  
94.50 x 47.25in.  
6-8 persons  
6-8 persons




Ø1.600mm.  
Ø1.700mm.  
Ø1.800mm.  
Ø63.00in.  
Ø67.00in.  
Ø71.00in.  
6 persons  
6-8 persons  
8 persons




1.500 x 1.500mm.  
1.600 x 1.600mm.  
59.00 x 59.00in.  
63.00 x 63.00in.  
6 persons  
8 persons



2.600 X 1.500mm.  
2.800 X 1.500mm.  
3.000 X 1.500mm.  
102.25 x 59.00in.  
110.25 x 59.00in.  
118.00 x 59.00in.  
8-10 persons  
8-10 persons  
10-12 persons



3.500 X 1.500mm.  
4.000 X 1.500mm.  
4.500 X 1.500mm.  
5.000 X 1.500mm.  
137.75 x 59.00in.  
157.50 x 59.00in.  
177.25 x 59.00in.  
196.75 x 59.00in.  
12-14 persons  
12-14 persons  
14-16 persons  
14-16 persons



5.500 X 1.500mm.  
6.000 X 1.500mm.  
216.50 x 59.00in.  
236.25 x 59.00in.  
16-18 persons  
16-18 persons

## Wire management / Conectividad


### Distribution Distribución

**1. System distribution:** As standard, the connection system will be located in the center of the table. For tables with more than one system, these will be placed with a separation of 1/3 of the total length of the table and in the longitudinal direction.


**2. Wire management:** The cable leaves the power system, passes through an aluminum profile and travels down one of the bases, if there is a single base, the cable will exit directly from it.

**3. Wire outlet:** The cable exits directly from the connection system through an aluminum profile that hides the wiring and down the inside one of the thermopolymer bases. If there is a single base, the cable will run directly through it, without using any aluminum profile, to the ground.

PS0711  
PS0721



PS0755  
PS0756



## America


### Distribution Distribución

**1. Distribución de sistemas:** De serie, el sistema de conexiones se dispondrá en el centro de la mesa. Para las mesas con más de un sistema, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa y en sentido longitudinal.

**2. Gestión del cableado:** El cable sale del sistema de electrificación, pasa a través de un perfil de aluminio y baja por una de las bases, si hay una única base, el cable saldrá directamente a través de esta.


**3. Salida del cableado:** La salida del cable se realiza directamente desde el propio sistema de conexiones a través de un perfil de aluminio que oculta el cableado y baja por el interior de unas de las bases de termopolímero. Si hay una única base, el cable saldrá directamente a través de esta, sin necesidad de utilizar ningún perfil de aluminio, hasta el suelo.

PS0752  
PS0753




**Hard wired,** applicable to PS0752 and PS0753 They are offered as an extra option.  
**Hard wired,** aplicable a PS0752 y PS0753 Se ofrecen como una opción extra.


PS0713




PS0715




PS0693  
PS0694




PS0718



PS0716  
PS0717



PS0800  
PS0799



## Wire management / Conectividad

In surface  
En superficie



### Integrated connection system

Composed of an interior cover with the same finish as the table top, and exterior frame in matt black finish. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2+2 or 3+3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.


### Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior con el mismo acabado que el sobre y un marco exterior de acabado negro mate. Su apertura se realiza en ambos lados. Se ofrecen dos tamaños de sistemas, configurables de 2+2 o 3+3 donde se incluyen 1 o 2 powers dependiendo de la elección + 1 USB de carga y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.



PS0711

PS0721



In surface  
En superficie



### Surface connection system

Composed of an interior cover with an exterior frame, both in anodized finish. Its opening is made by a soft touch. Two system sizes are available, configurable from 2+2 or 3+3 where 2 or 3 power ports are included depending on the choice and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.


### Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior y un marco exterior, ambos en acabado anodizado. Su apertura se realiza con una suave pulsación. Se ofrecen 2 tamaños de sistemas, configurables 2+2 o 3+3 donde se incluyen 2 o 3 powers dependiendo de la elección, y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ 45.



PS0752

PS0753



## America

## Wire management / Conectividad

Under top  
Bajo sobre



### Under table top connection system

Composed of a profile, in two finishes, black or white. Several sizes and configurations are available depending on the needs, 2+2 or 3+3, where 1 or 2 powers + 1 USB double charging are included, or if USB charging is not required 2 or 3 powers, and the rest are configurable being able to include minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data or 2 RJ45. There is also a 1+1 version for small tables consisting of 1 power and the remaining configurable with minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data, 2 RJ45 or 2 USB charging.

### Sistema de conexiones bajo el sobre

Compuesto por un perfil, en dos acabados, negro o blanco. Se ofrecen varios tamaños y configuraciones dependiendo de las necesidades, 2+2 o 3+3, donde se incluyen 1 o 2 powers + 1 USB de carga doble, o si no se requiere USB de carga 2 o 3 powers, y los restantes son configurables pudiendo incluir minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos o 2 RJ45. También hay una versión de 1+1 para mesas pequeñas compuesto por 1 power y el restante configurable con minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos, 2 RJ45 o 2 USB de carga.







PS0755

PS0756

PS0750

PS0751



## America

## American wire management / Conectividad americana

In surface  
En superficie



### Integrated connection system

Composed of 2 powers and 2 USB charging. The system turns on itself and remains hidden when it is not in use. It is available in two finishes, black and white.

### Sistema de conexiones integrado

Compuesto por 2 powers y 2 USB de carga. El sistema gira sobre si mismo y permanecer oculto cuando no este en uso. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS0713



In surface  
En superficie



### Qi charging system

Composed of a large surface for charging by induction, 1 power + 1USB charging (PS 0716) or 2USB charging (PS 0717).

It is available in two finishes, black and white.

### Sistema de carga Qi

Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción , 1 power+ 1USB de carga (PS 0716) o 2 USB de carga (PS 0717). Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS0716 / PS0717



In surface  
En superficie



### USB charging system

Composed of 2 USB charging. It is available in two finishes, black and white.

### Sistema de carga USB

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS0718



America

## America

## Wire management / Conectividad

In surface  
En superficie




### Lifting connection system

Consisting of an aluminum junction box, integrated into the surface of the table top with hinged lid and the lid opens with gentle pressure. In anodized finish, for other finishes consult the Sales Department. Extraction connection systems.


### Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una caja de conexiones de aluminio, integrada dentro de la superficie del sobre con tapa abatible. su apertura se realiza con una suave pulsación. En acabado anodizado, para otros acabados consultar al Departamento Comercial. Sistemas de conexión de extracción.

PS0693



PS0694



In surface  
En superficie




### Lifting connection system

Consisting of an aluminum junction box, integrated into the surface of the table top with hinged lid. The lid is opened by pulling the lid in a perpendicular direction and opposite the top where it is located. In white black and gray finish.


### Sistema de conexiones elevable

Compuesto por una caja de conexiones de aluminio, integrada dentro de la superficie del sobre con tapa abatible. Su apertura se realiza estirando la tapa en dirección perpendicular y opuesta al top donde se ubica. En acabado blanco negro y gris.

PS0800



PS0799



PS0715



America

## Wire management / Conectividad


### Distribution Distribución

**1. System distribution:** As standard, the connection system will be located in the center of the table. For tables with more than one system, these will be placed with a separation of 1/3 of the total length of the table and in the longitudinal direction.


**2. Wire management:** The cable leaves the power system, passes through an aluminum profile and travels down one of the bases, if there is a single base, the cable will exit directly from it.

**3. Wire outlet:** The cable exits directly from the connection system through an aluminum profile that hides the wiring and down the inside one of the thermopolymer bases. If there is a single base, the cable will run directly through it, without using any aluminum profile, to the ground.


PS0710  
PS0720



PS0787  
PS0788




PS0789  
PS0790




PS0784  
PS0785


PS0713




PS0718




PS0714



PS0692  
PS0699



PS0715



PS0796  
PS0795

## Wire management / Conectividad

In surface  
En superficie



### Integrated connection system

Composed of an interior cover with the same finish as the table top, and exterior frame in matt black finish. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2+2 or 3+3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.


### Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior con el mismo acabado que el sobre y un marco exterior de acabado negro mate. Su apertura se realiza en ambos lados. Se ofrecen dos tamaños de sistemas, configurables de 2+2 o 3+3 donde se incluyen 1 o 2 powers dependiendo de la elección + 1 USB de carga y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.



PS0710

PS0720



In surface  
En superficie



### Integrated connection system

Composed of an interior cover with an exterior frame, both in anodized finish. Its opening is made by a soft touch. Two system sizes are available, configurable from 2+2 or 3+3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.


### Sistema de conexiones en superficie

Compuesto por una tapa interior y un marco exterior, ambos en acabado anodizado. Su apertura se realiza con una suave pulsación. Se ofrecen 2 tamaños de sistemas, configurables 2+2 o 3+3 donde se incluyen 2 o 3 powers dependiendo de la elección, y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ 45.



PS0784

PS0785



## Europe / RoW

## Wire management / Conectividad

Under top  
Bajo sobre



### Under table top connection system

Composed of a profile, in two finishes, black or white. Several sizes and configurations are available depending on the needs, 2+2 or 3+3, where 1 or 2 powers + 1 USB double charging are included, or if USB charging is not required 2 or 3 powers, and the rest are configurable being able to include minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data or 2 RJ45. There is also a 1+1 version for small tables consisting of 1 power and the remaining configurable with minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data, 2 RJ45 or 2 USB charging.

### Sistema de conexiones bajo el sobre

Compuesto por un perfil, en dos acabados, negro o blanco. Se ofrecen varios tamaños y configuraciones dependiendo de las necesidades, 2+2 o 3+3, donde se incluyen 1 o 2 powers + 1 USB de carga doble, o si no se requiere USB de carga 2 o 3 powers, y los restantes son configurables pudiendo incluir minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos o 2 RJ45. También hay una versión de 1+1 para mesas pequeñas compuesto por 1 power y el restante configurable con minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos, 2 RJ45 o 2 USB de carga.




PS0787

PS0788

PS0789

PS0790



## Europe / RoW

## Wire management / Conectividad

Under top  
Bajo sobre



### Under table top USB charging system

Composed of 2 USB charging, black or white.

#### Sistema de USB de carga bajo el sobre

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS0715



In surface  
En superficie



### Qi charging system

Composed of a large surface for charging by induction,. It is available in two finishes, black and white.

#### Sistema de carga Qi

Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS0714



In surface  
En superficie



### USB charging system

Composed of 2 USB charging. It is available in two finishes, black and white.

#### Sistema de carga USB

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS0718



## Europe / RoW

## Wire management / Conectividad

In surface  
En superficie



### Lifting connection system

Consisting of an aluminum junction box, integrated into the surface of the table top with hinged lid and the lid opens with gentle pressure. In anodized finish, for other finishes consult the Sales Department. Extraction connection systems.



#### Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una caja de conexiones de aluminio, integrada dentro de la superficie del sobre con tapa abatible. Su apertura se realiza con una suave pulsación. En acabado anodizado, para otros acabados consultar al Departamento Comercial. Sistemas de conexión de extracción.

PS0692



PS0699



## Europe / RoW

SP is a flexible, multipurpose wood table system that can adapt to the most diverse environments thanks to its different shapes, sizes and heights. The SP Collection is the perfect solution for offices, public spaces or waiting rooms.

SP es un sistema de mesas flexible y polivalente, capaz de adaptarse a los ambientes más diversos a partir de su oferta de distintas formas, longitudes y alturas. Es una solución perfecta para oficinas, espacios públicos o zonas de espera.

## Sistema SP

by Lievore Altherr Molina





Sistema SP

152



**Restaurant  
Restaurante**

◀ SB7139 + BM7215 / SO0595

Table with square maple top with four beech legs.  
Mesa con sobre cuadrado de arce con cuatro pies de haya.

**Conference room  
Sala de reunión**

▼ SB7150 + BM7215 / SO0455

Table with rectangular maple top with four beech legs.  
Mesa con sobre rectangular de arce con cuatro pies de haya.

Sistema SP

153



◀ SB7158 + BM7217

Occasional table. Table with square maple top with four beech legs.  
Mesa auxiliar. Mesa con sobre cuadrado de arce con cuatro pies de haya.

◀ SB7150 + BM7215

Table with rectangular maple top with four beech legs.  
Mesa con sobre rectangular de arce con cuatro pies de haya.

◀ SB7234 + BM7183

Occasional table. Table with square lacquered top with four beech legs.  
Mesa ocasional. Mesa con sobre cuadrado lacado con cuatro pies de haya.

**Residential**

**Hogar**

◀ SB7150 + BM7215 / SO0902  
Table with rectangular maple top with four beech legs.  
Mesa con sobre rectangular de arce con cuatro pies de haya.

**Residential**

**Hogar**

▼ SB7233 + BM7184 / SO0583  
Table with lacquered square top and legs.  
Mesa con sobre cuadrado y pies lacados.



## Tops / Sobres

Collection of table tops made of maple veneer and solid beech legs available in three heights. Can be combined with any model from our Top SP 40 collection.

Sistema de sobres de mesa chapados en arce con cantos macizos y estructura de pies de madera maciza de haya en tres alturas. Permite diferentes combinaciones. Combinables con sobres de mesa de la colección Top SP 40.


### Beech Haya



### Premium finishes and wood lacquers Acabados premium y lacados



### Laminate / Laminate TP Laminado / Laminado TP



## Sistema SP table tops / Sobres de mesa Sistema SP


**Top SP 40**  
40 mm. / 1.18 in thick laminated table top and matching thermopolymer edge.  
Sobre de mesa laminado de 40 mm. / 1.18 in y con canto de termopolímero a juego.

Laminated / Laminado  
Lacquered / Lacado  
Linoleum / Linóleo  
Ultra-matte / Ultramate



## Legs / Pies

Set (4 units of 300mm., 550mm. or 700mm. height) Includes aluminum hardware to join feet with top.  
Juego (4 unidades de 300mm., 550mm. o 700mm. de altura. Incluye herraje de aluminio para unir pies con sobre).




Maximum table top Ø23.75  
Maximum table top Ø27.50  
Maximum table top Ø31.50  
Maximum table top Ø35.50  
Maximum table top Ø39.50  
Maximum table top Ø43.25  
Maximum table top Ø47.25  
Maximum table top Ø51.25  
Maximum table top Ø55.25  
Maximum table top Ø59.00

Medida máxima de sobre Ø600  
Medida máxima de sobre Ø700  
Medida máxima de sobre Ø800  
Medida máxima de sobre Ø900  
Medida máxima de sobre Ø1.000  
Medida máxima de sobre Ø1.100  
Medida máxima de sobre Ø1.200  
Medida máxima de sobre Ø1.300  
Medida máxima de sobre Ø1.400  
Medida máxima de sobre Ø1.500




Maximum table top 15.75 x 15.75  
Maximum table top 23.75 x 23.75  
Maximum table top 27.50 x 27.50  
Maximum table top 31.50 x 31.50  
Maximum table top 35.50 x 35.50  
Maximum table top 39.50 x 39.50  
Maximum table top 43.25 x 43.25  
Maximum table top 47.25 x 47.25  
Maximum table top 51.25 x 51.25  
Maximum table top 55.25 x 55.25  
Maximum table top 59.00 x 59.00

Medida máxima de sobre 400 x 400  
Medida máxima de sobre 600 x 600  
Medida máxima de sobre 700 x 700  
Medida máxima de sobre 800 x 800  
Medida máxima de sobre 900 x 900  
Medida máxima de sobre 1.000 x 1.000  
Medida máxima de sobre 1.100 x 1.100  
Medida máxima de sobre 1.200 x 1.200  
Medida máxima de sobre 1.300 x 1.300  
Medida máxima de sobre 1.400 x 1.400



Maximum table top 15.75 x 15.75  
Maximum table top 23.75 x 23.75  
Maximum table top 27.50 x 27.50  
Maximum table top 31.50 x 31.50  
Maximum table top 35.50 x 35.50  
Maximum table top 39.50 x 39.50  
Maximum table top 43.25 x 43.25  
Maximum table top 47.25 x 47.25  
Maximum table top 51.25 x 51.25  
Maximum table top 55.25 x 55.25  
Maximum table top 59.00 x 59.00

Medida máxima de sobre 400 x 400  
Medida máxima de sobre 600 x 600  
Medida máxima de sobre 700 x 700  
Medida máxima de sobre 800 x 800  
Medida máxima de sobre 900 x 900  
Medida máxima de sobre 1.000 x 1.000  
Medida máxima de sobre 1.100 x 1.100  
Medida máxima de sobre 1.200 x 1.200  
Medida máxima de sobre 1.300 x 1.300  
Medida máxima de sobre 1.400 x 1.400




## Wire management / Conectividad

Distribution  
Distribución


**1. System distribution:** As standard, the connection system will be located in the center of the table. For tables with more than one system, these will be placed with a separation of 1/3 of the total length of the table and in the longitudinal direction.

**2. Wire management:** The cable leaves the power system and passes through a snake.


**3. Wire outlet:** The cable exits directly from the connection system through a snake that permits the changing of the final position of the wiring until it reaches the ground.




PS0711  
PS0721



PS0752  
PS0753




PS0755  
PS0756




PS0750  
PS0751


PS0713




PS0714



PS0715



PS0716  
PS0717



PS0718

## America

## Wire management / Conectividad

Distribution  
Distribución

**1. Distribución de sistemas:** De serie, el sistema de conexiones se dispondrá en el centro de la mesa. Para las mesas con más de un sistema, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud **total de la mesa y en sentido longitudinal**.

**2. Gestión del cableado:** El cable sale del sistema de electrificación y pasa a través de un snake.

**3. Salida del cableado:** La salida del cable se realiza directamente desde el propio sistema de conexiones a través de un snake que permite cambiar la posición final del cableado hasta llegar al suelo.

## America

## American wire management / Conectividad americana

## Wire management / Conectividad

In surface  
En superficie



### Integrated connection system

Composed of an interior cover with the same finish as the table top, and exterior frame in matt black finish. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2+2 or 3+3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.


### Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior con el mismo acabado que el sobre y un marco exterior de acabado negro mate. Su apertura se realiza en ambos lados. Se ofrecen dos tamaños de sistemas, configurables de 2+2 o 3+3 donde se incluyen 1 o 2 powers dependiendo de la elección + 1 USB de carga y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.



PS0711

PS0721



## America

## Wire management / Conectividad

Under top  
Bajo sobre



### Under table top connection system

Composed of a profile, in two finishes, black or white. Several sizes and configurations are available depending on the needs, 2+2 or 3+3, where 1 or 2 powers + 1 USB double charging are included, or if USB charging is not required 2 or 3 powers, and the rest are configurable being able to include minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data or 2 RJ45. There is also a 1+1 version for small tables consisting of 1 power and the remaining configurable with minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data, 2 RJ45 or 2 USB charging.

### Sistema de conexiones bajo el sobre

Compuesto por un perfil, en dos acabados, negro o blanco. Se ofrecen varios tamaños y configuraciones dependiendo de las necesidades, 2+2 o 3+3, donde se incluyen 1 o 2 powers + 1 USB de carga doble, o si no se requiere USB de carga 2 o 3 powers, y los restantes son configurables pudiendo incluir minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos o 2 RJ45. También hay una versión de 1+1 para mesas pequeñas compuesto por 1 power y el restante configurable con minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos, 2 RJ45 o 2 USB de carga.



In surface  
En superficie



### Surface connection system

Composed of an interior cover with an exterior frame, both in anodized finish. Its opening is made by a soft touch. Two system sizes are available, configurable from 2+2 or 3+3 where 2 or 3 power ports are included depending on the choice and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.


### Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior y un marco exterior, ambos en acabado anodizado. Su apertura se realiza con una suave pulsación. Se ofrecen 2 tamaños de sistemas, configurables 2+2 o 3+3 donde se incluyen 2 o 3 powers dependiendo de la elección, y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ 45.



PS0752

PS0753




PS0755

PS0756

PS0750

PS0751



## America

## American wire management / Conectividad americana

In surface  
En superficie



### Integrated connection system

Composed of 2 powers and 2 USB charging. The system turns on itself and remains hidden when it is not in use. It is available in two finishes, black and white.

### Sistema de conexiones integrado

Compuesto por 2 powers y 2 USB de carga. El sistema gira sobre si mismo y permanecer oculto cuando no este en uso. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS0713



In surface  
En superficie



### Qi charging system

Composed of a large surface for charging by induction, 1 power + 1USB charging (PS 0716) or 2USB charging (PS 0717). It is available in two finishes, black and white.

### Sistema de carga Qi

Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción , 1 power+ 1USB de carga (PS 0716) o 2 USB de carga (PS 0717). Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS0716 / PS0717



## America

## Wire management / Conectividad

In surface  
En superficie



### USB charging system

Composed of 2 USB charging. It is available in two finishes, black and white.

### Sistema de carga USB

Compuesto por 2 USB de carga. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS0718



## America

In surface  
En superficie



### Under table top USB charging system

Composed of 2 USB charging, black or white.

### Sistema de USB de carga bajo el sobre

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS0715




## American wire management / Conectividad americana

## Wire management / Conectividad


### Distribution Distribución

- 1. System distribution:** As standard, the connection system will be located in the center of the table. For tables with more than one system, these will be placed with a separation of 1/3 of the total length of the table and in the longitudinal direction.
- 2. Wire management:** The cable leaves the power system and passes through a snake.
- 3. Wire outlet:** The cable exits directly from the connection system through a snake that permits the changing of the final position of the wiring until it reaches the ground.


PS0710  
PS0720



PS0787  
PS0788




PS0714




## Europe / RoW


PS0784  
PS0785



PS0715



PS0718



## Wire management / Conectividad

### In surface En superficie

PS

#### Integrated connection system

Composed of an interior cover with the same finish as the table top, and exterior frame in matt black finish. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2+2 or 3+3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.



#### Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior con el mismo acabado que el sobre y un marco exterior de acabado negro mate. Su apertura se realiza en ambos lados. Se ofrecen dos tamaños de sistemas, configurables de 2+2 o 3+3 donde se incluyen 1 o 2 powers dependiendo de la elección + 1 USB de carga y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.



PS0710

PS0720



### In surface En superficie

PS

#### Integrated connection system

Composed of an interior cover with an exterior frame, both in anodized finish. Its opening is made by a soft touch. Two system sizes are available, configurable from 2+2 or 3+3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.




#### Sistema de conexiones en superficie

Compuesto por una tapa interior y un marco exterior, ambos en acabado anodizado. Su apertura se realiza con una suave pulsación. Se ofrecen 2 tamaños de sistemas, configurables 2+2 o 3+3 donde se incluyen 2 o 3 powers dependiendo de la elección, y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ 45.



PS0784

PS0785



## Wire management / Conectividad

Under top  
Bajo sobre**Under table top connection system**


Composed of a profile, in two finishes, black or white. Several sizes and configurations are available depending on the needs, 2 + 2 or 3 + 3, where 1 or 2 powers + 1 USB double charging are included, or if USB charging is not required 2 or 3 powers, and the rest are configurable being able to include minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data or 2 RJ45. There is also a 1 + 1 version for small tables consisting of 1 power and the remaining configurable with minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data, 2 RJ45 or 2 USB charging.

**Sistema de conexiones bajo el sobre**


Compuesto por un perfil, en dos acabados, negro o blanco. Se ofrecen varios tamaños y configuraciones dependiendo de las necesidades, 2+2 o 3+3, donde se incluyen 1 o 2 powers + 1 USB de carga doble, o si no se requiere USB de carga 2 o 3 powers, y los restantes son configurables pudiendo incluir minijack y USB, VGA, HDMI y USB, 2 USB de datos o 2 RJ45. También hay una versión de 1+1 para mesas pequeñas compuesto por 1 power y el restante configurable con minijack y USB, VGA, HDMI y USB, 2 USB de datos, 2 RJ45 o 2 USB de carga.




PS0787





PS0788



PS0789



PS0790



## Europe / RoW

## Wire management / Conectividad

In surface  
En superficie**Under table top USB charging system**

Composed of 2 USB charging, black or white.

**Sistema de USB de carga bajo el sobre**

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS0715

In surface  
En superficie**USB charging system**

Composed of 2 USB charging. It is available in two finishes, black and white.

**Sistema de carga USB**

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS0718

In surface  
En superficie**Qi charging system**

Composed of a large surface for charging by induction,. It is available in two finishes, black and white.

**Sistema de carga Qi**

Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS0714



Status is a series of meeting tables of marked technological character that are characterized by broad flexibility and adaptability through different types of bases and table tops. Its design starts from an iconic and sculptural central base, which generates a volumetric presence and gives it a differentiated design through a neutral aesthetic with rounded and smooth lines that stand out for their architectural gesture.

## Status

by Estudio Andreu



Status

Status

Status es un programa de mesas de reunión de marcado carácter tecnológico que se caracteriza por una amplia flexibilidad y adaptabilidad a través de diferentes tipos de bases y sobres. Su diseño parte de una base central icónica y escultural, que genera una presencia volumétrica y le dota de un diseño diferenciado a través de una estética neutra con líneas redondeadas y suaves que destacan por su gesto arquitectónico.



Conference room  
Sala de reuniones  
▼ ME02127 / SO1496  
Table with polyethylene  
four bases and laminate top.  
Mesa de cuatro bases de  
polietileno y sobre laminado.


**Conference room**  
**Sala de reuniones**  
▼ **ME02070 / SO1473**  
Table with three polyethylene bases y sobre de roble.  
Mesa de tres bases de polietileno and oak top.



## Tops / Sobres

Wooden board tops of different shapes and sizes, available in oak finish, lacquered, laminate, HPL, Technical stone 8, and glass. Connection box available. Registrable door available.

Sobres de tablero de diferentes formas y medidas, disponibles en acabado roble, lacado, laminado, laminado TP, Technical stone 8 y cristal. Dispnsible caja de conexiones. Disponible caja de registro.



### Oak Roble




### Premium finishes and wood lacquers Acabados premium y lacados




### Laminate / Laminate TP Laminado / Laminado TP



### Glass Cristal



### Technical stone 8



### Marble top Sobres marmol



## Tops / Sobres

### Top 30 Razor

30mm./1.18in. thick table top and bevelled edge.  
Sobre de mesa de 30mm./1.18in. de espesor y con canto biselado.  
Oak / Roble - Technical stone 8  
Laminated / Laminado  
Lacquered / Lacado  
Linoleum / Linóleo  
Ultra-matte / Ultramate  
Cement / Cemento



### Top 30 Razor TP

30mm./1.18in. thick table top and matching thermopolymer bevelled edge.  
Sobre de mesa de 30mm./1.18in. de espesor y con canto de termopolímero a juego.  
Laminated TP / Laminado TP  
Ultra-matte TP / Ultramate TP



### Top Glass 35

36mm./1.4in. thick table top, with 6mm./0.2in. tempered glass + 30mm./1.2in. substrate.  
Sobre de mesa de 36mm./1.4in. de espesor, con cubierta de cristal templado de 6mm./0.2in. + sustrato de 30mm./1.2in.



### Top 20 Marble Square

20mm./0.80in. marble table top.  
Sobre de mesa de mármol de 20mm./0.80in. de espesor



## Legs / Pies

Table program in different base types and table tops. Central polyethylene bases available in various colors.



Programa de mesas disponibles con diferentes tipos de bases y sobres de mesa. Bases centrales de polietileno disponible en varios colores.



### Polyethylene Polietileno



## Meeting tables / Mesas de reunión





## Wire management / Conectividad


### Distribution Distribución

- 1. Power boxes distribution:** By standard, the power/data box would be offset relative to the base. For tables with more than one power box, these will be separated 1/3 between them and placed horizontally and longitudinally.
- 2. Wire management:** The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.
- 3. Wiring exit:** the cable exits directly from the power system or though an aluminum frame so that it is concealed at the bottom of the base. The cable then crosses the aluminum profiles of the legs and is completely hidden until it reaches the floor.

PS0711  
PS0721



PS0718




## America

## Wire management / Conectividad

### PS Top-Tech

- 1. Distribución de sistemas:** De serie, el sistema de conexiones se dispondrá en el centro de la mesa. Para las mesas con más de un sistema, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa y en sentido longitudinal.
- 2. Gestión del cableado:** El cable sale del sistema de electrificación, pasa a través del perfil de aluminio lateral y baja por la pata.
- 3. Salida del cableado:** La salida del cable se realiza directamente desde el propio sistema de conexiones a través del perfil de aluminio lateral, que oculta el cableado y baja por el interior de la pata hasta llegar al suelo.




PS0752  
PS0753


220 - 350 ( 4 power + 4 USB charger )



400 - 500 ( 6 power + 6 USB charger )



550 - 750 ( 8 power + 8 USB charger )



## Europe / RoW

## American wire management / Conectividad americana

In surface  
En superficie



### Integrated connection system

Composed of an interior cover with the same finish as the table top, and exterior frame in matt black finish. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2+2 or 3+3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.


### Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior con el mismo acabado que el sobre y un marco exterior de acabado negro mate. Su apertura se realiza en ambos lados. Se ofrecen dos tamaños de sistemas, configurables de 2+2 o 3+3 donde se incluyen 1 o 2 powers dependiendo de la elección + 1 USB de carga y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.



PS0711

PS0721



In surface  
En superficie



### Surface connection system

Composed of an interior cover with an exterior frame, both in anodized finish. Its opening is made by a soft touch. Two system sizes are available, configurable from 2+2 or 3+3 where 2 or 3 power ports are included depending on the choice and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45


### Sistema de conexiones en superficie

Compuesto por una tapa interior y un marco exterior, ambos en acabado anodizado. Su apertura se realiza con una suave pulsación. Se ofrecen 2 tamaños de sistemas, configurables 2+2 o 3+3 donde se incluyen 2 o 3 powers dependiendo de la elección, y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ 45.



PS0752

PS0753



## America

## Wire management / Conectividad

In surface  
En superficie



### USB charging system

Composed of 2 USB charging. It is available in two finishes, black and white.

### Sistema de carga USB

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS0718



Under top  
Bajo sobre



### Under table top USB charging system

Composed of 2 USB charging, black or white. It is available in two finishes, black and white.

### Sistema de USB de carga bajo el sobre

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS0715



## America

## American wire management / Conectividad americana

## Wire management / Conectividad




### Distribution Distribución

**1. Power boxes distribution:** By standard, the power/data box would be offset relative to the base. For tables with more than one power box, these will be separated 1/3 between them and placed horizontally and longitudinally.



**2. Wire management:** The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.

**3. Wiring exit:** the cable exits directly from the power system or though an aluminum frame so that it is concealed at the bottom of the base. The cable then crosses the aluminum profiles of the legs and is completely hidden until it reaches the floor.

PS0710  
PS0720



PS0718



## Europe / RoW

**1. Distribución de sistemas:** De serie, el sistema de conexiones se dispondrá en el centro de la mesa. Para las mesas con más de un sistema, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa y en sentido longitudinal.

**2. Gestión del cableado:** El cable sale del sistema de electrificación, pasa a través del perfil de aluminio lateral y baja por la pata.

**3. Salida del cableado:** La salida del cable se realiza directamente desde el propio sistema de conexiones a través del perfil de aluminio lateral, que oculta el cableado y baja por el interior de la pata hasta llegar al suelo.


PS0715

## Wire management / Conectividad

### PS Top-Tech


**Top-Tech power box**  
Double USB charge  
Power socket

**Sistema eléctrico Top-Tech**  
Doble USB de carga  
Toma de alimentación




PS0784  
PS0785


220 - 350 ( 4 power + 4 USB charger )



400 - 500 ( 6 power + 6 USB charger )



550 - 750 ( 8 power + 8 USB charger )



## Europe / RoW

## Wire management / Conectividad

Europe wire management / Conectividad europea

In surface  
En superficie



### Integrated connection system

Composed of an interior cover with the same finish as the table top, and exterior frame in matt black finish. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2 + 2 or 3 + 3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.

### Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior con el mismo acabado que el sobre y un marco exterior de acabado negro mate. Su apertura se realiza en ambos lados. Se ofrecen dos tamaños de sistemas, configurables de 2+2 o 3+3 donde se incluyen 1 o 2 powers dependiendo de la elección + 1 USB de carga y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.



In surface  
En superficie



### Surface connection system

Composed of an interior cover with an exterior frame, both in anodized finish. Its opening is made by a soft touch. Two system sizes are available, configurable from 2 + 2 or 3 + 3 where 2 or 3 power ports are included depending on the choice and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.


### Sistema de conexiones en superficie

Compuesto por una tapa interior y un marco exterior, ambos en acabado anodizado. Su apertura se realiza con una suave pulsación. Se ofrecen 2 tamaños de sistemas, configurables 2+2 o 3+3 donde se incluyen 2 o 3 powers dependiendo de la elección, y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ 45.




PS0710

PS0720



PS0785



Status

Status

Status

Status

## Europe / RoW

## Wire management / Conectividad

Under top  
Bajo sobre



### Under table top USB charging system

Composed of 2 USB charging, black or white. It is available in two finishes, black and white

### Sistema de USB de carga bajo el sobre

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS0715



In surface  
En superficie



### QI charging system

Composed of a large surface for charging by induction,. It is available in two finishes, black and white.

### Sistema de carga QI

Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS0714



In surface  
En superficie



### QI charging system

Composed of 2 USB charging. It is available in two finishes, black and white.

### Sistema de carga QI

Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS0718



## Europe / RoW

Europe wire management / Conectividad europea

The Nuez Table collection starts from the formal aspect of the Nuez seating collection. They are developed from pyramidal bases with 3 or 4 ash wood legs, in different heights. Its round table tops cover a wide range of diameters.

Its wide variety of measures and finishes makes the Nuez Table extremely versatile, suitable for all types of projects and uses, in workspaces, waiting areas or lobbies, and also at home.

## Nuez Table

by Patricia Urquiola



La colección Nuez Table parte del aspecto formal de la colección de asientos Nuez. Están desarrolladas a partir de bases piramidales de 3 o 4 patas de madera de fresno, en diferentes alturas. Sus sobres redondos abarcan un amplio rango de diámetro.

Su gran variedad de medidas y acabados convierte a las Nuez Table en extremadamente versátiles, adecuadas para todo tipo de proyectos y usos, en espacios de trabajo, zonas de espera o lobbies, y también en el hogar.



**Coffe office**


► **ME2825**/ BQ2781  
High table with oak top  
and ash legs.  
Mesa alta con sobre de  
roble y pies de fresno.

**▼ ME2863**

Table with central  
base in oak wood and  
lacquered top.  
Mesa con base central de  
madera de fresno y sobre  
de lacado.

**Conference room****Sala de reunión**


► **ME2860**/ SI2786  
Table with central base  
in ash wood and oak top.  
Mesa con base central de  
madera de fresno y sobre  
de roble.

**Nuez Table****Nuez Table**

## Tops / Sobres

Table tops in oak wood, lacquered wood, laminate wood, ultramate, linoleum or Compacto HPL. Round table tops only version, in different sizes. Available in 2 heights.

Sobres de mesa en diferentes acabados madera de roble, madera lacada, madera laminada, ultramate, linóleo o Compacto HPL. Sobre de mesa sólo redondos, en varias medidas. Disponible en 2 alturas.



### Oak Roble



### Premium finishes and wood lacquers Acabados premium y lacados



### Laminate / Laminate TP Laminado / Laminado TP



### Compacto HPL



### Top 18

18 mm./0.75in. thick table top with bevelled edge.  
Sobre de mesa de 18mm./0.75in. de espesor con canto biselado.

Oak / Roble  
Laminated / Laminado  
Lacquered / Lacado  
Linoleum / Linóleo  
Ultra-matte / Ultramate



## Tops / Sobres

### Top Compacto HPL

12mm/0.50in. thick table top, composed of a compact center high pressure laminate (HPL).  
Sobre de mesa de 12mm/0.50in. de espesor, compuesto por un laminado de alta presión de centro compacto (HPL)





## Legs / Pies

Table program with central base in ash wood.

Programa de mesas disponible con base central en madera de fresno.

### Ash Fresno



## Tables / Mesas



Tao is a powerful symbol that can attract all the attention and impose its personality on a space. Made in oak wood, Tao is sculptural piece that combines simplicity and uniqueness.

Tao es un signo poderoso capaz de capturar todas las miradas y de imponer su personalidad en un espacio. Realizada en madera de roble, Tao es escultural y propone una forma única que aúna sobriedad y singularidad.

# Tao

by Lievore Altherr Molina



▼ ME3111 / SI1314  
Table with oak top and base  
in solid oak wood.  
Mesa con sobre de roble y  
base de madera maciza de  
roble.

▼ ME3111



Home office  
▼ ME3110 / SO2997  
Table with oak top and base  
in solid oak wood.  
Mesa con sobre de roble y  
base de madera maciza de  
roble.




## Meeting tables / Mesas de reunión

Tables with oak table top and base in solid oak wood.

Mesas con sobres de roble y base de madera maciza de roble.

**Oak  
Roble**



**Premium finishes and wood lacquers  
Acabados premium y lacados**



## Meeting tables / Mesas de reunión



It expresses the nobility and sturdiness of wood in a clear, contemporary language. It adapts to all kinds of residential or business environments and easily blends in with all of our chair collections.

Expresa la nobleza y la rotundidad de la madera con un lenguaje claro y contemporáneo. Se adapta a todo tipo de ambientes, residenciales o de contract, y armoniza sin problemas con todas nuestras colecciones de sillas.

## Uves

by Lievore Altherr Molina



**Conference room**  
**Sala de reunión**  
▼ **ME3665 / SO7020**  
Table with oak top and  
base in solid oak wood.  
Mesa con sobre de roble  
y base de madera maciza  
de roble.



**Residential****Hogar**► **ME3664 / SO4200**

Table with oak top and base in solid oak wood.

Mesa con sobre de roble  
y base de madera maciza  
de roble.▼ **ME3664**

Table with oak top and base in solid oak wood.

Mesa con sobre de roble  
y base de madera maciza  
de roble.**Residential****Hogar**► **ME3661 / SO4200**

Table with oak top and base in solid oak wood.

Mesa con sobre de roble  
y base de madera maciza  
de roble.

## Meeting tables / Mesas de reunión

Tables with oak table top and base in solid oak wood.

Mesas con sobres de roble y base de madera maciza de roble.

**Oak  
Roble**



**Premium finishes and wood lacquers  
Acabados premium y lacados**



## Meeting tables / Mesas de reunión

55.25in.  
Ø1.400mm.



29.50in.  
745mm.

63.25in.  
Ø1.600mm.



29.50in.  
745mm.

55.25x55.25in.  
1.400x1.400mm.



29.50in.  
745mm.

63.25x63.25in.  
1.600x1.600mm.



29.50in.  
745mm.

39.50in.  
1.000mm.



29.50in.  
745mm.

79.00in.  
2.000mm.



47.50in.  
1.200mm.



29.50in.  
745mm.

94.75in.  
2.400mm.



47.50in.  
1.200mm.



110.50in.  
2.800mm.



39.50in.  
Ø1.000mm.



16.00in.  
400mm.

47.50in.  
Ø1.200mm.



39.50x39.50in.  
1.000x1.000mm.



47.50x47.50in.  
1.200x1.200mm.



The Colors bases can be used with any model from the Top collection, allowing to create very stable and versatile tables. Both the foot and column are made from steel, with 3 different heights and suitable for either indoor or outdoor.

Las bases Colors, en combinación con cualquier modelo de la colección Top, permiten el desarrollo de mesas de gran estabilidad y versatilidad. Tanto el pie como la columna están realizados en acero, en tres alturas diferentes y pueden utilizarse en interiores o exteriores, indistintamente.

# Colors

by Estudio Andreu





**Cafeteria**  
**Cafetería**

▼ BM4552 + SB7229 / SI0906  
Steel central base and  
lacquered top.  
Base central de acero y  
sobre lacado.

**Cafeteria**  
**Cafetería**

► BM4550 + SB7145 / SI0905  
Steel central base and  
maple top.  
Base central de acero y  
sobre arce.



## Cafeteria

### Cafetería

#### ► BM4552 + SB4472

Steel central base  
and lacquered top.

Base central de acero  
y sobre lacado.

#### ▼ BM4552 + SB4467

Steel central base  
and lacquered top.

Base central de acero  
y sobre lacado.

#### ▼ BM4550 + SB4470

Steel central base  
and lacquered top.

Base central de acero  
y sobre lacado.



## Base

Table base with steel squared column and plate. Available in different colors. It can be combined with all Top collection models.

Base de mesa con pie y columna de acero. Disponible en diferentes colores. Combinable con cualquier modelo de la colección Top.

### Steel Acero



White  
Blanco

Sand  
Arena

Basalt grey  
Gris basalto

Dark grey  
Gris oscuro

Black  
Negro

## Measurements / Medidas



Maximum table top Ø39.25in.  
Medida máxima de sobre Ø1.000mm.

Maximum table top 35.50 x 35.50in.  
Medida máxima de sobre 900 x 900mm.

Maximum table top Ø55.00in.  
Medida máxima de sobre Ø1400mm.

Maximum table top 51.25 x 51.25in.  
Medida máxima de sobre 1.300 x 1.300mm.

Maximum table top Ø39.25in.  
Medida máxima de sobre Ø1.000mm.

Maximum table top 55.00 x 31.50in.  
Medida máxima de sobre 1.400 x 800mm.

## Sobres de mesa / Table tops

### Top 18

18 mm./0.75in. thick table top with bevelled edge.  
Sobre de mesa de 18mm./0.75in. de espesor con canto biselado.

### Finishes / acabados

Oak / Roble  
Laminated / Laminado  
Lacquered / Lacado  
Linoleum / Linóleo  
Ultra-matte / Ultramate



### Top 23

23mm./1in. thick two face table top finished in a maple veneer.  
Sobres de 23mm. chapados arce a dos caras.

Lacquered / Lacado  
Maple / Arce  
Linoleum / Linóleo  
Ultra-matte / Ultramate



### Top 30 Square

30mm./1.18in. thick laminated table top.  
Sobre de mesa laminado de 30mm./1.18in. de espesor.

Oak / Roble  
Laminated / Laminado  
Laminated TP / Laminado TP  
Lacquered / Lacado  
Linoleum / Linóleo  
Ultra-matte / Ultramate  
Ultra-matte TP / Ultramate TP



### Top Solid Surface

12mm./0.5in. thick solid surface table top. Available in Glacier White color. Suitable for outdoor use.  
Sobre de mesa de 12mm./0.5in. de espesor con canto biselado. Disponible en color blanco glaciar. Adecuado para uso en exteriores.



## Sobres de mesa / Table tops

### Top SP 40

Laminate table top, 40 mm / 1.18 in thickness and matching thermopolymer edge.  
Sobre de mesa laminado de 40mm y con canto de termopolímero a juego.

Laminated / Laminado  
Lacquered / Lacado  
Linoleum / Linóleo  
Ultra-matte / Ultramate



### Top Glass 10

10mm./0.4in. thick tempered glass. Optical glass version available. Suitable for outdoor use. The total thickness of table top is 10mm. glass + 12mm./0.5in. compact HPL.  
10mm./0.4in. Vidrio templado. Versión de cristal óptico disponible. Adecuado para uso en exteriores. El grosor total de la mesa es de 10 mm. vidrio + 12mm./0.5in. Compacto HPL.



### Top Compacto HPL

12mm./0.5in. thick solid core high pressure laminate top (HPL). Suitable for outdoor and high traffic areas.  
Sobre de mesa de 12mm./0.5in. de espesor, con cubierta laminada de alta presión y centro compacto (HPL). Adecuado para zonas exteriores y de alto tránsito.



### Top Technical Stone

3mm./0.15in ceramic top + 5mm./0.2in glass board. Colors: brown earth, sand gray, stone gray. Valid for any central column collection. Suitable for outdoor use.  
Tablero de mesa compuesto por una cubierta cerámica de 3mm./0.15in. + tablero de vidrio de 5mm./0.2in. Colores: Marrón tierra, Gris arena, Gris piedra. Válido para cualquier colección de columna central. Válido para su uso en exterior.



It is a lightweight, functional and svelte but very stable base. The oval column, available in two heights, and its round injected aluminum base distinguish the design from other bases. The Dual combines with any Top Collection top.

Es una base ligera, esbelta y funcional; siempre muy estable. Dual se diferencia por el rasgo ovalado de su columna, disponible en cuatro alturas, y por su base circular de aluminio inyectado. Combina con cualquier sobre de la colección Top.

## Dual

by Lievore Altherr Molina



216



217

**Waiting area**

**Zona de espera**

▼ **BM3347 + SB4580** / BU4201

Occasional aluminum table in matte white finish and round compact top.

Mesa auxiliar de aluminio en acabado blanco mate y sobre redondo compacto.



**Cafeteria**

**Cafetería**

► **BM4392+ SB3480 Dual 50** / SI0374

Aluminum table base in white finish and laminated board top.

Base de mesa de aluminio con acabado blanco y sobre laminado.





**▲ BM4376 + SB3942 Dual 45**

Aluminum table base in white finish and laminated top.

Base de mesa de aluminio con acabado blanco y sobre laminado.

**▲ BM3342 + SB3479 Dual 45**

Aluminum table base in black finish and laminated top.

Base de mesa de aluminio con acabado negro y sobre laminado.

**▲ BM3340 + SB3468 Dual 45**

Aluminum table base in polished aluminum finish and oak top.

Base de mesa de aluminio con acabado pulido y sobre de roble.

**Restaurant  
Restaurante**

**► BM3342 + SB4463 Dual 45 / SI1248**

Aluminum table base in black finish and lacquered top.


Base de mesa de aluminio con acabado negro y sobre lacado.

**Meeting room  
Sala de reuniones**


**► BM4392 + SB4584 Dual 50 / SO1305**

Aluminum table base in white finish and high pressure laminated top (HPL).


Base de mesa de aluminio con acabado blanco y sobre compacto laminado de alta presión (HPL).



Dual



Dual




## Base

Injected aluminum table base with an oval column and rounded base plate. Available in 3 different diameters and 4 heights. Offered in polished aluminum, matte white or matte black. Combinable with any model from our Top collection.

Base de mesa con pie circular y columna ovalada de inyección de aluminio. Disponible en 3 diámetros y 4 alturas diferentes. Se ofrece en acabados aluminio pulido, blanco mate o negro mate. Combinable con cualquier modelo de la colección Top.

### Aluminum Aluminio




Polished  
aluminum  
Aluminio  
pulido

Matte white  
Blanco mate

Matte black  
Negro mate

### Measurements / Medidas

#### Dual 45



Maximum table top Ø27.50  
Medida máxima de sobre Ø700

Maximum table top 23.75 x 23.75  
Medida máxima de sobre 600 x 600



Maximum table top Ø31.50  
Medida máxima de sobre Ø800

Maximum table top 31.50 x 31.50  
Medida máxima de sobre 800 x 800




Maximum table top Ø31.50  
Medida máxima de sobre Ø800


Maximum table top 31.50 x 31.50  
Medida máxima de sobre 800 x 800

### Measurements / Medidas

#### Dual 50



Maximum table top Ø39.50  
Medida máxima de sobre Ø1.000




Maximum table top 39.50 x 39.50  
Medida máxima de sobre 1.000 x 1.000



Maximum table top Ø39.50  
Medida máxima de sobre Ø1.000

Maximum table top 39.50 x 39.50  
Medida máxima de sobre 1.000 x 1.000

#### Dual 60



Maximum table top Ø47.25  
Medida máxima de sobre Ø1.200

Maximum table top 47.25 x 47.25  
Medida máxima de sobre 1.200 x 1.200



Maximum table top Ø47.25  
Medida máxima de sobre Ø1.200

Maximum table top 47.25 x 47.25  
Medida máxima de sobre 1.200 x 1.200



Maximum table top Ø35.50  
Medida máxima de sobre Ø900

Maximum table top 35.50 x 35.50  
Medida máxima de sobre 900 x 900

## Sobres de mesa / Table tops

### Top 18

18 mm./0.75in. thick table top with bevelled edge.  
Sobre de mesa de 18mm./0.75in. de espesor con canto biselado.

### Finishes / acabados

Oak / Roble  
Laminated / Laminado  
Lacquered / Lacado  
Linoleum / Linóleo  
Ultra-matte / Ultramate



### Top 23

23mm./1in. thick two face table top finished in a maple veneer.  
Sobres de 23mm. chapados arce a dos caras.

Lacquered / Lacado  
Maple / Arce  
Linoleum / Linóleo  
Ultra-matte / Ultramate



### Top 30 Square

30mm./1.18in. thick laminated table top.  
Sobre de mesa laminado de 30mm./1.18in. de espesor.

Oak / Roble  
Laminated / Laminado  
Laminated TP / Laminado TP  
Lacquered / Lacado  
Linoleum / Linóleo  
Ultra-matte / Ultramate  
Ultra-matte TP / Ultramate TP



### Top Solid Surface

12mm./0.5in. thick solid surface table top. Available in Glacier White color. Suitable for outdoor use.  
Sobre de mesa de 12mm./0.5in. de espesor con canto biselado. Disponible en color blanco glaciar. Adecuado para uso en exteriores.



## Sobres de mesa / Table tops

### Top SP 40

Laminate table top, 40 mm / 1.18 in thickness and matching thermopolymer edge.  
Sobre de mesa laminado de 40mm y con canto de termopolímero a juego.

Laminated / Laminado  
Lacquered / Lacado  
Linoleum / Linóleo  
Ultra-matte / Ultramate



### Top Glass 10

10mm./0.4in. thick tempered glass. Optical glass version available. Suitable for outdoor use. The total thickness of table top is 10mm. glass + 12mm./0.5in. compact HPL.  
10mm./0.4in. Vidrio templado. Versión de cristal óptico disponible. Adecuado para uso en exteriores. El grosor total de la mesa es de 10 mm. vidrio + 12mm./0.5in. Compacto HPL.



### Top Compacto HPL

12mm./0.5in. thick solid core high pressure laminate top (HPL). Suitable for outdoor and high traffic areas.  
Sobre de mesa de 12mm./0.5in. de espesor, con cubierta laminada de alta presión y centro compacto (HPL). Adecuado para zonas exteriores y de alto tránsito.



### Top Technical Stone

3mm./0.15in ceramic top + 5mm./0.2in glass board. Colors: brown earth, sand gray, stone gray. Valid for any central column collection. Suitable for outdoor use.  
Tablero de mesa compuesto por una cubierta cerámica de 3mm./0.15in. + tablero de vidrio de 5mm./0.2in. Colores: Marrón tierra, Gris arena, Gris piedra. Válido para cualquier colección de columna central. Válido para su uso en exterior.



Plaza is a versatile, practical, contemporary and versatile central table base that adapts perfectly to collective uses and installations with high turnover. Available in two sizes, it accommodates table tops of different materials and shapes, starting with a foot in an essential shape and a round or square column in injected aluminum or wood, which gives it timelessness and naturalness.

Plaza es una base central de mesa versátil, práctica, actual y polivalente, que se adapta perfectamente a los usos colectivos e instalaciones con gran rotación. Disponible en dos medidas, se adapta a sobres de diferentes materiales y formas, a partir de un pie de forma esencial y de una columna redonda o cuadrada en aluminio inyectado o madera, que le aporta atemporalidad y naturalidad.

## Plaza

by Estudio Andreu



◀ **BM1066 + SB4471**

Aluminum base and round column in white finish.  
Lacquered top.

Base central con columna redonda y base de  
aluminio en acabado blanco con sobre lacado.

**Cafeteria**

**Cafetería**

▼ **BM1066 + SB0871 / SI2752**

Aluminum base and square column in black  
finish. Top 23 lacquered top.

Base central con columna cuadrada y base de  
aluminio en acabado negro con sobre  
Top 23 lacado.

**Cafeteria**

**Cafetería**

► **BM1082 + SB0828 / SI1302 / BQ1316**

Aluminum base and square column in white  
finish. Top 23 maple top.

Base central con columna cuadrada y base de  
aluminio en acabado blanco con sobre  
Top 23 arce.



**Cafeteria****Cafetería**

▼ **BM1103 + SB1814** / BQ0637

Aluminum base and square column in black finish. Top 23 linoleum top.

Base central con columna cuadrada y base de aluminio en acabado negro con sobre Top 23 linóleo.

**Educational****Educativo**

► **BM1103 + SB0978** / BQ1316

Aluminum base and square column in matte black finish. Lacquered top.

Base central con columna cuadrada y base de aluminio en acabado negro mate con sobre lacado.





## Base

Table base with central round or square column in solid beech or aluminum with square injected aluminum base available in matte white, matte black or polished aluminum finish. Able to be combined with any of the models from the Top Collection.

Base central de mesa con columna cuadrada o redonda disponible en madera maciza de haya y aluminio, y base cuadrada disponible en madera maciza de haya y aluminio. Combinable con cualquier modelo de la colección Top.


### Beech Haya



### Premium finishes and wood lacquers Acabados premium y lacados



### Aluminum Aluminio



## Measurements / Medidas



Maximum table top Ø31.50  
Medida máxima de sobre Ø800



Maximum table top 27.50 x 27.50  
Medida máxima de sobre 700 x 700



Maximum table top Ø39.50  
Medida máxima de sobre Ø1.000



Maximum table top 35.50 x 35.50  
Medida máxima de sobre 900 x 900



Maximum table top Ø39.25in.  
Medida máxima de sobre Ø1.000mm.

Maximum table top 35.50 x 35.50  
Medida máxima de sobre 900 x 900

## Sobres de mesa / Table tops

### Top 18

18 mm./0.75in. thick table top with bevelled edge.  
Sobre de mesa de 18mm./0.75in. de espesor con canto biselado.

### Finishes / acabados

Oak / Roble  
Laminated / Laminado  
Lacquered / Lacado  
Linoleum / Linóleo  
Ultra-matte / Ultramate



### Top 23

23mm./1in. thick two face table top finished in a maple veneer.  
Sobres de 23mm. chapados arce a dos caras.

Lacquered / Lacado  
Maple / Arce  
Linoleum / Linóleo  
Ultra-matte / Ultramate



### Top 30 Square

30mm./1.18in. thick laminated table top.  
Sobre de mesa laminado de 30mm./1.18in. de espesor.

Oak / Roble  
Laminated / Laminado  
Laminated TP / Laminado TP  
Lacquered / Lacado  
Linoleum / Linóleo  
Ultra-matte / Ultramate  
Ultra-matte TP / Ultramate TP



### Top Solid Surface

12mm./0.5in. thick solid surface table top. Available in Glacier White color. Suitable for outdoor use.  
Sobre de mesa de 12mm./0.5in. de espesor con canto biselado. Disponible en color blanco glaciar. Adecuado para uso en exteriores.



## Sobres de mesa / Table tops

### Top SP 40

Laminate table top, 40 mm / 1.18 in thickness and matching thermopolymer edge.  
Sobre de mesa laminado de 40mm y con canto de termopolímero a juego.

Laminated / Laminado  
Lacquered / Lacado  
Linoleum / Linóleo  
Ultra-matte / Ultramate



### Top Glass 10

10mm./0.4in. thick tempered glass. Optical glass version available. Suitable for outdoor use. The total thickness of table top is 10mm. glass + 12mm./0.5in. compact HPL.  
10mm./0.4in. Vidrio templado. Versión de cristal óptico disponible. Adecuado para uso en exteriores. El grosor total de la mesa es de 10 mm. vidrio + 12mm./0.5in. Compacto HPL.



### Top Compacto HPL

12mm./0.5in. thick solid core high pressure laminate top (HPL). Suitable for outdoor and high traffic areas.  
Sobre de mesa de 12mm./0.5in. de espesor, con cubierta laminada de alta presión y centro compacto (HPL). Adecuado para zonas exteriores y de alto tránsito.



### Top Technical Stone

3mm./0.15in ceramic top + 5mm./0.2in glass board. Colors: brown earth, sand gray, stone gray. Valid for any central column collection. Suitable for outdoor use.  
Tablero de mesa compuesto por una cubierta cerámica de 3mm./0.15in. + tablero de vidrio de 5mm./0.2in. Colores: Marrón tierra, Gris arena, Gris piedra. Válido para cualquier colección de columna central. Válido para su uso en exterior.



The cross design of the Quattro Collection provides a dynamic and sturdy solution in the most demanding contract environment without sacrificing lightness and performance. Additionally, its reduced size is the perfect response for the need of a versatile and discreet side table for sofas and lounge chairs.

Su base en cruz le confiere dinamismo y robustez para poder destacar en el contract más exigente sin renunciar a la ligereza y a los detalles de su cuidada ejecución, y su reducido tamaño da respuesta a la necesidad de mesa complementaria para sofás y butacas, con un diseño versátil y contenido.

## Quattro

by Lievore Altherr Molina

Quattro



Quattro

**► BM4758 + SB3469**

Its base with casters gives dynamism to the spaces where they must be in constant movement, but without giving up lightness and the details of its careful execution. Its reduced size responds to the need for a complementary table with a versatile and contained design.

Su base con ruedas le da dinamismo a los espacios donde deben estar en continuo movimiento, pero sin renunciar a la ligereza y a los detalles de su cuidada ejecución. Su reducido tamaño da respuesta a la necesidad de mesa complementaria con un diseño versátil y contenido.

**▼ BM4729 + SB4469**

Bar height aluminum central table base and lacquered top.  
Base central alta de aluminio pulido y sobre lacado.

**▼ BM4739 + SB4475**

Aluminum central table base in white finish and lacquered top.  
Base central de aluminio acabado en blanco y sobre lacado.



**Cafeteria**  
**Cafetería**  
**▼ BM4726 + SB3461 / SI1200**  
Central base in polished aluminum finish and oak top.  
Base central con base cuatro aspas de aluminio pulido y sobre de roble.



▼ BM4739 + SB4475

▼ BM4728 + SB3951

Aluminum central table base in black finish and elliptic lacquered top.

Base central con base cuatro aspas de aluminio acabado en negro y sobre elíptico lacado.

▼ BM4724 + SB4471

Aluminum central table base in white finish and lacquered top.

Base central ocasional con base cuatro aspas de aluminio acabado en blanco y sobre lacado.

▼ BM4729 + SB4469

▼ BM4734 + SB3963

Occasional central base in black finish and elliptic oak top.

Base central ocasional con base cuatro aspas de aluminio acabado en negro y sobre elíptico de roble.

▼ BM4724 + SB3462

Occasional central base in white finish and oak top.

Base central ocasional con base cuatro aspas de aluminio acabado en blanco y sobre de roble.

#### Restaurant

#### Restaurante

► BM4727 + SB3974 / SI0653

Central base in black finish and ultra-matte top.

Base central con base cuatro aspas de aluminio negro y sobre ultramate.



Quattro



Quattro

▼ BM4739 + SB3463  
Aluminum central table base  
in black finish and oak top.  
Base central de aluminio acabado  
en negro y sobre de roble.




## Base

Injected aluminum 4-star base. Available in 2 sizes and 4 heights and offered in polished aluminum, matte white or matte black. Combinable with all Top Collections.

Base de 4 aspas de inyección de aluminio. Disponible en 2 tamaños y 4 alturas diferentes. Se ofrece en acabados aluminio pulido, blanco mate o negro mate. Combinable con cualquier modelo de la colección Top.

### Aluminum Aluminio




Polished  
aluminum  
Aluminio  
pulido

Matte white  
Blanco mate

Matte black  
Negro mate

## Measurements / Medidas



19.75 x 19.75in.  
500 x 500mm.

43.00in.  
1.090mm.



Maximum table top Ø31.50  
Medida máxima de sobre Ø800



Maximum table top 27.25 x 27.25  
Medida máxima de sobre 700 x 700



23.75 x 23.75in.  
600 x 600mm.

28.25in.  
720mm.

Maximum table top Ø47.25  
Medida máxima de sobre Ø1.200


Maximum table top 43.25 x 43.25  
Medida máxima de sobre 1.100 x 1.100

## Measurements / Medidas



19.75 x 19.75in.  
500 x 500mm.

28.25in.  
720mm.



Maximum table top Ø35.50  
Medida máxima de sobre Ø900

Maximum table top 31.50 x 31.50  
Medida máxima de sobre 800 x 800



19.75 x 19.75in.  
500 x 500mm.

15.75in.  
400mm.

Maximum table top Ø35.50  
Medida máxima de sobre Ø900

Maximum table top 31.50 x 31.50  
Medida máxima de sobre 800 x 800



23.75 x 23.75in.  
600 x 600mm.

15.75in.  
400mm.

Maximum table top Ø47.25  
Medida máxima de sobre Ø1.200

Maximum table top 43.25 x 43.25  
Medida máxima de sobre 1.100 x 1.100



19.75 x 19.75in.  
500 x 500mm.

21.25in.  
550mm.

Maximum table top Ø35.50  
Medida máxima de sobre Ø900

Maximum table top 31.50 x 31.50  
Medida máxima de sobre 800 x 800



23.75 x 23.75in.  
600 x 600mm.

43.00in.  
1.090mm.

Maximum table top Ø35.50  
Medida máxima de sobre Ø900

Maximum table top 31.50 x 31.50  
Medida máxima de sobre 800 x 800

## Sobres de mesa / Table tops

### Top 18

18 mm./0.75in. thick table top with bevelled edge.  
Sobre de mesa de 18mm./0.75in. de espesor con canto biselado.

### Finishes / acabados

Oak / Roble  
Laminated / Laminado  
Lacquered / Lacado  
Linoleum / Linóleo  
Ultra-matte / Ultramate



### Top 23

23mm./1in. thick two face table top finished in a maple veneer.  
Sobres de 23mm. chapados arce a dos caras.

Lacquered / Lacado  
Maple / Arce  
Linoleum / Linóleo  
Ultra-matte / Ultramate



### Top 30 Square

30mm./1.18in. thick laminated table top.  
Sobre de mesa laminado de 30mm./1.18in. de espesor.

Oak / Roble  
Laminated / Laminado  
Laminated TP / Laminado TP  
Lacquered / Lacado  
Linoleum / Linóleo  
Ultra-matte / Ultramate  
Ultra-matte TP / Ultramate TP



### Top Solid Surface

12mm./0.5in. thick solid surface table top. Available in Glacier White color. Suitable for outdoor use.  
Sobre de mesa de 12mm./0.5in. de espesor con canto biselado. Disponible en color blanco glaciar. Adecuado para uso en exteriores.



## Sobres de mesa / Table tops

### Top SP 40

Laminate table top, 40 mm / 1.18 in thickness and matching thermopolymer edge.  
Sobre de mesa laminado de 40mm y con canto de termopolímero a juego.

Laminated / Laminado  
Lacquered / Lacado  
Linoleum / Linóleo  
Ultra-matte / Ultramate



### Top Glass 10

10mm./0.4in. thick tempered glass. Optical glass version available. Suitable for outdoor use. The total thickness of table top is 10mm. glass + 12mm./0.5in. compact HPL.  
10mm./0.4in. Vidrio templado. Versión de cristal óptico disponible. Adecuado para uso en exteriores. El grosor total de la mesa es de 10 mm. vidrio + 12mm./0.5in. Compacto HPL.



### Top Compacto HPL

12mm./0.5in. thick solid core high pressure laminate top (HPL). Suitable for outdoor and high traffic areas.  
Sobre de mesa de 12mm./0.5in. de espesor, con cubierta laminada de alta presión y centro compacto (HPL). Adecuado para zonas exteriores y de alto tránsito.



### Top Technical Stone

3mm./0.15in ceramic top + 5mm./0.2in glass board. Colors: brown earth, sand gray, stone gray. Valid for any central column collection. Suitable for outdoor use.  
Tablero de mesa compuesto por una cubierta cerámica de 3mm./0.15in. + tablero de vidrio de 5mm./0.2in. Colores: Marrón tierra, Gris arena, Gris piedra. Válido para cualquier colección de columna central. Válido para su uso en exterior.




Created from a very basic shape, the Reverse collection of bases is a symbol of elegance and structural stability. Made from 100% recyclable polyethylene, Reverse bases combine perfectly with a wide range of tops of diverse finishes and functions.

Formulada a partir de una forma esencial, la colección de bases Reverse es un ícono de elegancia y estabilidad estructural. Realizadas a partir de polietileno 100% reciclable, las bases Reverse combinan a la perfección con una gran variedad de sobre de acabados y prestaciones muy diversos.

## Reverse

by Piergiorgio Cazzaniga



252

Reverse

**Cafeteria  
Cafetería****► BM4520 Reverse 38 + SB3462 / SO0916**Polyethylene central base in matte finish with solid oak top.  
Base central en polietileno acabado mate con sobre de roble.**Restaurant****▼ BM4564 Reverse 60 + SB0956 / SI1450**Polyethylene central base in black matte finish with lacquered top.  
Base central en polietileno acabado en negro mate con sobre lacado.

Reverse

253

**Restaurant**

**Restaurante**

▼ BM4520 Reverse 38 + SB0826 / SI0612 + SI0610

Polyethylene central base in black

matte finish with maple top.

Báse central en polietileno acabado

en negro mate con sobre de arce.



▼ **BM4562 Reverse 42 + SB3467** / BQ1313  
Polyethylene central base in white matte finish  
with oak top.

Base central en polietileno acabado en negro  
mate con sobre de roble.

▼ **BM4562 Reverse 42 + SB3479**  
Polyethylene central base in white matte finish  
with laminate top.

Base central en polietileno acabado en negro  
mate con sobre laminado.

▼ **BM4562 Reverse 42 + SB4581**  
Polyethylene central base in white matte finish  
with compact top.

Base central en polietileno acabado en negro  
mate con sobre compacto.

#### Residential

##### Hogar

► **BM4521 Reverse 50 + SB0912** / SO1534  
Polyethylene central base in white matte finish  
with maple top.

Base central en polietileno acabado en blanco  
mate con sobre de arce.



## Base

Polyethylene central table base in matte or lacquer gloss finish. Offered in 4 diameters and 5 colors. Combinable with any Top collection models.

Base central de mesa de polietileno en acabado mate o laca brillo. Se ofrece en 4 diámetros de base y 5 colores diferentes. Combinable con cualquier modelo de la colección Top.

### Plyethylene finish Acabado de polietileno



6000 White Blanco  
6002 Sand Arena  
6012 Basalt grey Gris basalto  
6006 Black Negro  
6013 Dark grey Gris oscuro

## Measurements / Medidas

### Reverse 38



Maximum table top Ø39.25  
Medida máxima de sobre Ø1.000

Maximum table top 35.50 x 35.50  
Medida máxima de sobre 900 x 900

### Reverse 50



Maximum table top Ø59.25  
Medida máxima de sobre Ø1.500

Maximum table top 55.25 x 55.25  
Medida máxima de sobre 1.400 x 1.400

### Reverse 60



Maximum table top Ø71.00  
Medida máxima de sobre Ø1.800

Maximum table top 63.00 x 63.00  
Medida máxima de sobre 1.600 x 1.600

## Measurements / Medidas

### Reverse 80



Maximum table top Ø82.75  
Medida máxima de sobre Ø2.100

Maximum table top 74.75 x 74.75  
Medida máxima de sobre 1.900 x 1.900

### Reverse 42



Maximum table top Ø47.25  
Medida máxima de sobre Ø1.200

Maximum table top 43.25 x 43.25  
Medida máxima de sobre 1.100 x 1.100

### Reverse 52



Maximum table top Ø55.25  
Medida máxima de sobre Ø1.400

Maximum table top 51.25 x 51.25  
Medida máxima de sobre 1.300 x 1.300

## Sobres de mesa / Table tops

### Top 18

18 mm./0.75in. thick table top with bevelled edge.  
Sobre de mesa de 18mm./0.75in. de espesor con canto biselado.

### Finishes / acabados

Oak / Roble  
Laminated / Laminado  
Lacquered / Lacado  
Linoleum / Linóleo  
Ultra-matte / Ultramate



### Top 23

23mm./1in. thick two face table top finished in a maple veneer.  
Sobres de 23mm. chapados arce a dos caras.

Lacquered / Lacado  
Maple / Arce  
Linoleum / Linóleo  
Ultra-matte / Ultramate



### Top 30 Square

30mm./1.18in. thick laminated table top.  
Sobre de mesa laminado de 30mm./1.18in. de espesor.

Oak / Roble  
Laminated / Laminado  
Laminated TP / Laminado TP  
Lacquered / Lacado  
Linoleum / Linóleo  
Ultra-matte / Ultramate  
Ultra-matte TP / Ultramate TP



### Top Solid Surface

12mm./0.5in. thick solid surface table top. Available in Glacier White color. Suitable for outdoor use.  
Sobre de mesa de 12mm./0.5in. de espesor con canto biselado. Disponible en color blanco glaciar. Adecuado para uso en exteriores.



## Sobres de mesa / Table tops

### Top SP 40

Laminate table top, 40 mm / 1.18 in thickness and matching thermopolymer edge.  
Sobre de mesa laminado de 40mm y con canto de termopolímero a juego.

Laminated / Laminado  
Lacquered / Lacado  
Linoleum / Linóleo  
Ultra-matte / Ultramate



### Top Glass 10

10mm./0.4in. thick tempered glass. Optical glass version available. Suitable for outdoor use. The total thickness of table top is 10mm. glass + 12mm./0.5in. compact HPL.  
10mm./0.4in. Vidrio templado. Versión de cristal óptico disponible. Adecuado para uso en exteriores. El grosor total de la mesa es de 10 mm. vidrio + 12mm./0.5in. Compacto HPL.



### Top Compacto HPL

12mm./0.5in. thick solid core high pressure laminate top (HPL). Suitable for outdoor and high traffic areas.  
Sobre de mesa de 12mm./0.5in. de espesor, con cubierta laminada de alta presión y centro compacto (HPL). Adecuado para zonas exteriores y de alto tránsito.



### Top Technical Stone

3mm./0.15in ceramic top + 5mm./0.2in glass board. Colors: brown earth, sand gray, stone gray. Valid for any central column collection. Suitable for outdoor use.  
Tablero de mesa compuesto por una cubierta cerámica de 3mm./0.15in. + tablero de vidrio de 5mm./0.2in. Colores: Marrón tierra, Gris arena, Gris piedra. Válido para cualquier colección de columna central. Válido para su uso en exterior.



Arc Table represents the ideal combination instead of utility and aesthetics to complement the environment. Made of oak, it communicates lightness and integrates perfectly with any sofa, armchair or furniture element that needs a subtle and differential auxiliary complement.

Arc Table representa la combinación ideal entre utilidad y estética para complementar el entorno. Fabricada en madera de roble, comunica ligereza y se integra a la perfección con cualquier sofá, sillón o elemento de mobiliario que necesite un complemento auxiliar sutil y diferencial.

## Arc Table

by Manel Molina



**Conference room**  
**Sala de reunión**  
▼ ME5486 + ME5488 /  
SF0300 + SF0302  
Auxiliar table.  
Mesa auxiliar.

► ME5486 + ME5488 /  
SF0300 + SF0302





**Waiting area**  
**Sala de espera**  
▼ **ME5488 / SF0727**  
Auxiliary table.  
Mesa auxiliar.

### Occasional tables / Mesas auxiliares

Occasional table made of plywood sheets, available in 2 heights, and in oak and lacquered finishes.

Mesa auxiliar hecha de laminas de contrachapado, disponible en 2 alturas, y en acabados roble y lacado.

#### Oak Roble



#### Premium finishes and wood lacquers Acabados premium y lacados



### Measurements / Medidas



In line with the design of Couvé lounge chairs and sofas, this series of auxiliary tables offers square versions, in three different sizes, and rectangular, in two sizes. They are light tables, perfect as coffee tables or side table, which are characterized by the soft surface of their tops and the subtlety of their aluminum frame.

En sintonía con el diseño de las butacas y sofás Couvé, esta serie de mesas auxiliares ofrece versiones cuadradas, con tres medidas distintas, y rectangulares, en dos medidas. Son mesas ligeras, perfectas como mesas de centro o auxiliares, que se caracterizan por las suaves láminas de sus sobres y la sutileza de su estructura en aluminio.

## Couvé Table

by Piergiorgio Cazzaniga

Couvé Table

Couvé Table

269

▼ ME2183


Auxiliary table with four injected aluminum legs in polished aluminum finish. Carrara marble top.  
Mesa auxiliar con base de cuatro pies de inyección de aluminio en acabado aluminio pulido. Sobre mármol Carrara.

**Waiting area**

**Sala de espera**

► **ME2151 / BU1264**

Auxiliary table with four injected aluminum legs in polished aluminum finish. Carrara marble top.  
Mesa auxiliar con base de cuatro pies de inyección de aluminio en acabado aluminio pulido. Sobre mármol Carrara.






## Occasional tables / Mesas auxiliares

Occasional table made of plywood sheets, available in 2 heights, and in oak and lacquered finishes, available in 2 heights. Available finishes include polished aluminum, matte white and black and plywood tops in different shapes and sizes in oak, lacquer, Technical Stone, HPL, white Carrara marble and black bamboo marble.

Mesa auxiliar con base de cuatro patas de inyección de aluminio, disponible en 2 alturas. En acabados, aluminio pulido, blanco mate o negro mate y sobres de diferentes formas y medidas en acabado roble, lacado, Technical Stone, Compacto HP, mármol Carrara y mármol negro bambú.

### Oak Roble



### Premium finishes and wood lacquers Acabados premium y lacados




### Marble top Sobres marmol



### Aluminum Aluminio



## Measurements / Medidas



Lightweight, sleek and with the same functional spirit as Dual, this occasional table goes well with sofas and lounge chairs. The oval shape of the column provides a balanced, timeless and unique design. Dual Occasional is available in two heights and three different shaped tops: round, square and elliptical.

Ligera, esbelta y con el mismo espíritu funcional de Dual, esta mesa auxiliar complementa a sofás y butacas. Tiene un diseño equilibrado, atemporal, singular gracias a la forma ovalada de su columna. Está disponible en dos alturas y tres formas de sobre diferentes, redondo, cuadrado y elíptico.

## Dual Occasional

by Lievore Altherr Molina



▼ ME6392

Low aluminum central base in matte black finish and lacquered top.  
Base central de aluminio en acabado negro mate con sobre lacado.

▼ ME6356

Occasional aluminum table in matte white finish and round lacquered top.  
Mesa auxiliar de aluminio en acabado blanco mate y sobre redondo lacado.

**Residential**

**Hogar**

► ME6356 / BU1524

Occasional aluminum table in matte black finish and round lacquered top.  
Mesa auxiliar de aluminio en acabado negro mate y sobre redondo lacado.



Dual Occasional



Dual Occasional



Dual Occasional

278

**Waiting area**  
**Zona de espera**  
▲ **ME6356** / BU1264  
Low aluminum central base in matte black finish and laquered top.  
Base central de aluminio en acabado negro mate con sobre lacado  
▼ **ME6413** / SF1266  
Low aluminum central base in matte black finish and marble top.  
Base central de aluminio en acabado negro mate con sobre de mármol.

**Waiting area**  
**Zona de espera**  
▼ **ME6447** / BU4201  
Occasional aluminum table in matte black finish and round compact top.  
Mesa auxiliar de aluminio en acabado negro mate y sobre redondo compacto.



Dual Occasional

279

**Waiting area**

**Zona de espera**

▼ **ME6365 / SF2116**

Low aluminum central base in matte black finish and lacquered top.

Base central de aluminio en acabado negro mate con sobre lacado.

▼ **ME6356 / BU2114**

Low aluminum central base in matte black finish and lacquered top.

Base central de aluminio en acabado negro mate con sobre lacado.



## Occasional tables / Mesas auxiliares

Table with injected aluminum circular base and oval column, available in 2 heights. Available finishes include polished aluminum, matte white and black and plywood tops in different shapes and sizes in oak, lacquer, Technical Stone, HPL, Carrara marble and black bamboo marble.

Mesa auxiliar con base circular y columna ovalada de inyección de aluminio, disponible en 2 alturas. En acabados aluminio pulido, blanco mate o negro mate y sobres de tablero de diferentes formas y medidas en acabado roble, lacado, solid surface, Technical Stone, Compacto HPL, mármol Carrara y mármol negro bambú.


### Oak Roble




### Premium finishes and wood lacquers Acabados premium y lacados



### Aluminum Aluminio



### Marble top Sobres marmol




### Technical stone



### Solid Surface finish



### Measurements / Medidas



## Sobres de mesa / Table tops

### Top 18

18 mm./0.75in. thick table top with bevelled edge.  
Sobre de mesa de 18mm./0.75in. de espesor con canto biselado.


### Finishes / acabados

Oak / Roble  
Laminated / Laminado  
Lacquered / Lacado  
Linoleum / Linóleo  
Ultra-matte / Ultramatte



### Top 20 Marble Razor

20mm/0.80in. marble table top with bevelled edge.  
Sobre de mesa de mármol de 20mm/0.80in. de espesor con canto biselado



### Top 20 Marble Square

20mm/0.80in. marble table top.  
Sobre de mesa de mármol de 20mm/0.80in. de espesor



### Top Solid Surface

12mm./0.5in. thick solid surface table top. Available in Glacier White color. Suitable for outdoor use.  
Sobre de mesa de 12mm./0.5in. de espesor con canto biselado. Disponible en color blanco glaciar. Adecuado para uso en exteriores.



### Top Compacto HPL

12mm./0.5in. thick solid core high pressure laminate top (HPL). Suitable for outdoor and high traffic areas.  
Sobre de mesa de 12mm./0.5in. de espesor, con cubierta laminada de alta presión y centro compacto (HPL). Adecuado para zonas exteriores y de alto tránsito.



### Top Technical Stone

3mm./0.15in ceramic top + 5mm./0.2in glass board. Colors: brown earth, sand gray, stone gray. Valid for any central column collection. Suitable for outdoor use.  
Tablero de mesa compuesto por una cubierta cerámica de 3mm./0.15in. + tablero de vidrio de 5mm./0.2in. Colores: Marrón tierra, Gris arena, Gris piedra. Válido para cualquier colección de columna central. Válido para su uso en exterior.



The idea of evolution is a fundamental element of our work, both in the production and in the development of new designs. Element responds to this criterion and is presented as a tubular table base capable of combining with square, rectangular or round tops, conceived to provide elegant and functional solutions for all types of spaces.

La idea de evolución es un elemento fundamental de nuestro trabajo, tanto en la producción como en el desarrollo de nuevos diseños. Element responde a este criterio y se presenta como una base que se combina con sobres cuadrados, rectangulares y redondos, concebida para aportar soluciones elegantes y funcionales a todo tipo de espacios.

## Element Table

by Estudio Andreu-Product Design Consulting Gensler



SF0363+2xSF0301+SF0361+SF0362  
Auxiliary table. Four-legged steel tube base.  
Smoked gray glass table top.  
Mesa auxiliar de tubo de acero con cuatro  
pies y sobre de cristal fumé.



**Waiting area****Zona de espera**► 2x **ME1031**/ SF1137+BU1135

Auxiliary table. Four-legged steel tube base.

Smoked gray glass table top.

Mesa auxiliar de tubo de acero con cuatro

pies y sobre de cristal fumé.

▼ **ME1043**

Auxiliary table. Four-legged steel tube base.

Smoked gray glass table top.

Mesa auxiliar de tubo de acero con cuatro

pies y sobre de cristal fumé.

▼ 2x **ME1031**

Auxiliary table. Four-legged steel tube base.

Smoked gray glass table top.

Mesa auxiliar de tubo de acero con cuatro

pies y sobre de cristal fumé.



## Tops / Sobre


Occasional table with glass tops in different shapes and sizes finished in transparent or smoked gray.

Mesa auxiliar con sobre de cristal en diferentes formas y medidas en acabado transparente o fumé gris.

### Glass Cristal



Transparent  
Trasparente      Smoked gray  
Fume gris



## Occasional tables / Mesas auxiliares

29.50x29.50in.  
750x750mm.



39.25x39.25in.  
1.000x1.000mm.



14.50in.  
370mm.

ø31.50in.  
ø800mm.



ø35.50in.  
ø900mm.



ø51.00in.  
ø1.300mm.



## Top Glass 10

10mm/0.40in. thick table top, tempered glass, with optical glass version available. The total thickness of the table is 10 mm. glass.

Sobre de mesa de 10mm/0.40in. de espesor, de vidrio templado, con versión de cristal óptico disponible. El grosor total de la mesa es de 10 mm.



39.25x39.25in.  
1.000x1.000mm.



55.00x55.00in.  
1.400x1.400mm.



ø31.50in.  
ø800mm.



ø35.50in.  
ø900mm.




ø51.00in.  
ø1.300mm.



23.75x23.75in.  
600x600mm.



29.50x29.50in.  
750x750mm.




ø19.75in.  
ø500mm.



## Legs / Pies

Occasional table with 4 legs steel tube base finished in white, black or polished chrome. Available in 3 heights.

Mesa auxiliar con base de 4 patas de tubo de acero y acabado blanco, negro o cromo brillo. Disponible en tres alturas.



### Steel Acero



Polished chrome  
Cromo pulido      White  
Blanco      Black  
Negro

Available in a range of sizes and forms the Nuez Occasional Table is a extremely versatile piece for any living area. they are developed from a pyramidal bases with ash wood legs, in different heights. its round table tops are also available in several diameters. The occasional version is designed to easy place beside sofas or lounge chairs –whether as a coffee or as a side table, suitable for all types of projects and uses, in workspaces, waiting areas or lobbies, and also at home.

Disponible en variedad de tamaños y formas. Nuez Occasional Table es una pieza extremadamente versátil para cualquier zona de living. Está desarrollada a partir de bases piramidales con patas de madera de fresno, en diferentes alturas. Sus mesas redondas también están disponibles en varios diámetros. La versión ocasional está diseñada para ubicarse fácilmente al lado de sofás o sillones, ya sea como mesa de café o mesa auxiliar, adecuada para todo tipo de proyectos y usos, en espacios de trabajo, áreas de espera o lobbies, y también en el hogar.

## Nuez Occasional Table

by Patricia Urquiola

Nuez Occasional Table



Nuez Occasional Table



293

▼ ME2872

Auxiliary table with lacquered top and ash legs.  
Mesa auxiliar con sobre lacado y pies de fresno.

▼ ME2880

Auxiliary table with oak top and ash legs.  
Mesa auxiliar con sobre de roble y pies de fresno.

**Waiting area**

**Zona de espera**

► ME2872/ 2x SF0301+SF0362  
Auxiliary table with oak top and ash legs.  
Mesa auxiliar con sobre de roble y pies de fresno.

► ME2880/ 2x SF0301+SF0362  
Auxiliary table with oak top and ash legs.  
Mesa auxiliar con sobre de roble y pies de fresno.



Nuez Occasional Table




Nuez Occasional Table

## Tops / Sobres

Table tops in oak wood, marble, lacquered wood, laminate wood, ultramate, linoleum or Compacto HPL. Round table tops only version, in different sizes. Available in 2 heights.

Sobres de mesa en diferentes acabados madera de roble, mármol, madera lacada, madera laminada, ultramate, linóleo o Compacto HPL. Sobres de mesa sólo redondos, en varias medidas. Disponible en 2 alturas.



### Oak Roble



### Premium finishes and wood lacquers Acabados premium y lacados



### Compacto HPL



### Linoleum Linóleo



### Ultra-matte Ultramate



### Solid Surface finish



### Marble top Sobres marmol



## Tops / Sobres

### Top 18

18 mm./0.75in. thick table top with bevelled edge.  
Sobre de mesa de 18mm./0.75in. de espesor con canto biselado.

Oak / Roble  
Laminated / Laminado  
Lacquered / Lacado  
Linoleum / Linóleo  
Ultra-matte / Ultramate



### Top Compacto HPL

12mm/0.50in. thick table top, composed of a compact center high pressure laminate (HPL).  
Sobre de mesa de 12mm/0.50in. de espesor, compuesto por un laminado de alta presión de centro compacto (HPL)



### Top 20 Marble Square


20mm/0.80in. marble table top.  
Sobre de mesa de mármol de 20mm/0.80in. de espesor




## Legs / Pies

Table program with central base in ash wood.

Programa de mesas disponible con base central en madera de fresno.



### Ash Fresno



## Occasional tables / Mesas auxiliares



Designed to satisfy the most demanding project needs, the Quattro Occasional table collection stands out for its lightness, sturdiness and dynamic design. Its reduced size makes it ideal as an occasional table next to sofas or lounge chairs.

Concebida para satisfacer los proyectos más exigentes, la colección de mesas Quattro Occasional destaca por su ligereza, robustez y dinamismo. Su tamaño reducido la hace idónea como mesa auxiliar de sofás y butacas.

## Quattro Occasional

by Lievore Altherr Molina



► ME6709

Occasional aluminum table in matte white finish and square lacquered top.

Mesa auxiliar de aluminio en acabado blanco mate y sobre cuadrado lacado.

**Waiting area**

**Zona de espera**

▼ ME6769 / BU1530

Occasional aluminum table in black finish and round marble top.

Mesa auxiliar de aluminio en acabado negro y sobre redondo de mármol.


**Waiting area**

**Zona de espera**

► ME6769 / BU1530

Occasional aluminum table in black finish and round lacquered top.

Mesa auxiliar de aluminio en acabado negro y sobre redondo lacado.



Quattro Occasional



Quattro Occasional

**Waiting area**

**Zona de espera**

▼ **ME6715 + ME6706 / 2x SF2115**

Occasional aluminum table in black finish and round lacquered top.  
Mesa auxiliar de aluminio en acabado negro y sobre redondo lacado.

▼ **ME6769 / SF 2116**

Occasional aluminum table in black finish and round marble top.  
Mesa auxiliar de aluminio en acabado negro y sobre redondo mármol.



## Occasional tables / Mesas auxiliares


Occasional table with 4-star aluminum foot and injected aluminum column, available in 2 heights. Finishes include polished aluminum, matte white and black and board tops of different shapes and sizes in oak, lacquer, Solid Surface, Technical Stone, HPL, Carrara marble and black bamboo marble finish.

Mesa auxiliar con base de 4 aspas de aluminio y columna de inyección de aluminio, disponible en 2 alturas. En acabados aluminio pulido, blanco mate o negro mate y sobres de tablero de diferentes formas y medidas en acabado roble, lacado, solid surface, Technical Stone, Compacto HPL, mármol Carrara, y mármol negro bambú.

### Oak Roble




### Premium finishes and wood lacquers Acabados premium y lacados




### Aluminum Aluminio



### Marble top Sobres marmol




### Technical stone



### Solid Surface finish



## Measurements / Medidas



## Sobres de mesa / Table tops

### Top 18

18 mm./0.75in. thick table top with bevelled edge.  
Sobre de mesa de 18mm./0.75in. de espesor con canto biselado.


### Finishes / acabados

Oak / Roble  
Laminated / Laminado  
Lacquered / Lacado  
Linoleum / Linóleo  
Ultra-matte / Ultramatte




### Top 20 Marble Razor

20mm/0.80in. marble table top with bevelled edge.  
Sobre de mesa de mármol de 20mm/0.80in. de espesor con canto biselado



### Top 20 Marble Square

20mm/0.80in. marble table top.  
Sobre de mesa de mármol de 20mm/0.80in. de espesor



### Top Solid Surface

12mm./0.5in. thick solid surface table top. Available in Glacier White color. Suitable for outdoor use.  
Sobre de mesa de 12mm./0.5in. de espesor con canto biselado. Disponible en color blanco glaciar. Adecuado para uso en exteriores.



### Top Compacto HPL

12mm./0.5in. thick solid core high pressure laminate top (HPL). Suitable for outdoor and high traffic areas.  
Sobre de mesa de 12mm./0.5in. de espesor, con cubierta laminada de alta presión y centro compacto (HPL). Adecuado para zonas exteriores y de alto tránsito.



### Top Technical Stone

3mm./0.15in ceramic top + 5mm./0.2in glass board. Colors: brown earth, sand gray, stone gray. Valid for any central column collection. Suitable for outdoor use.  
Tablero de mesa compuesto por una cubierta cerámica de 3mm./0.15in. + tablero de vidrio de 5mm./0.2in. Colores: Marrón tierra, Gris arena, Gris piedra. Válido para cualquier colección de columna central. Válido para su uso en exterior.

Developed developed together with the Raglan Sofa system, this occasional table has four aluminum legs and a wide variety of tops in different materials. It is discreet, essential, and functional.

Desarrollada junto al programa de sofás Raglan, esta mesa auxiliar cuenta con una base de cuatro patas de aluminio y con una gran variedad de sobres de distintos materiales. Es discreta, esencial y funcional.

## Raglan Table

by Piergiorgio Cazzaniga





Raglan Table

308

◀ ME8962

Occasional table with four aluminum legs in black matte finish and bamboo marble top.  
Mesa ocasional con base de cuatro patas de aluminio en acabado negro mate y sobre de mármol bambú.

**Waiting area**

**Zona de espera**

◀ ME8525 / SF2066  
Occasional table with four aluminum legs in black matte finish and lacquered top.  
Mesa ocasional con base de cuatro patas de aluminio en acabado negro mate y sobre lacado.

◀ ME8627 / SF2066  
Occasional table with four aluminum legs in black matte finish and marble top.  
Mesa ocasional con base de cuatro patas de aluminio en acabado negro mate y sobre de mármol.

**Waiting area**

**Zona de espera**

▼ ME8525 / SF2066 + SF2070  
Occasional table with four aluminum legs in black matte finish and lacquered top.  
Mesa ocasional con base de cuatro patas de aluminio en acabado negro mate y sobre lacado.

▼ ME8627 / SF2066 + SF2070  
Occasional table with four aluminum legs in black matte finish and marble top.  
Mesa ocasional con base de cuatro patas de aluminio en acabado negro mate y sobre de mármol.




Raglan Table

309

▼ ME8525

Occasional table with four aluminum legs  
in black matte finish and marble top.  
Mesa ocasional con base de cuatro  
patas de aluminio en acabado negro  
mate y sobre de mármol.




## Occasional tables / Mesas auxiliares

Table with 4 injected aluminum legs, available in 2 heights. Available finishes include polished aluminum, matte white, black and polished chrome and plywood tops in different shapes and sizes in oak, lacquer, Technical Stone, HPL, Solid Surface, Carrara marble and black bamboo marble.

Mesa auxiliar con base de 4 patas de inyección de aluminio, disponible en 2 alturas. En acabados aluminio pulido, blanco mate, negro mate y cromado pulido, y sobre de diferentes formas y medidas en acabado roble, lacado, solid surface, Technical Stone, Compacto HPL, mármol Carrara, y mármol negro bambú.

### Oak Roble



### Premium finishes and wood lacquers Acabados premium y lacados



### Aluminum Aluminio



### Marble top Sobres marmol




### Compacto HPL

### Solid Surface finish



## Measurements / Medidas



Reverse is one of our most iconic and versatile table collections. Now the collection has been expanded to include an occasional tables, in two base heights and two table top diameters.

Reverse es una de nuestras mesas más icónicas y versátiles. Ahora ha evolucionado como mesa ocasional, con dos alturas de base y dos diámetros de sobre.

## Reverse Occasional

by Piergiorgio Cazzaniga



**Waiting area****Sala de espera****Reverse Occasional 55**

▼ ME5128 / SO1845

Polyethylene central base in matte black finish with marble top.

Base central en polietileno acabado negro mate con sobre de mármol.

**Reverse Occasional 45**

▼ ME5110 / SO1845

Polyethylene central base in matte black and lacquered top.

Base central en polietileno acabada en negro mate y sobre lacado.

**Reverse Occasional****Waiting area****Zona de espera****Reverse Occasional 55**

▼ ME5128 / BU1693

Polyethylene central base in matte black finish with marble top.

Base central en polietileno acabado negro mate con sobre de mármol.

**Reverse Occasional 45**

▼ ME5110 / BU1693

Polyethylene central base in matte black finish with lacquered top.

Base central en polietileno acabado negro mate con sobre lacado.

**Reverse Occasional 55**

▼ ME5125 / BU1693

Polyethylene central base in matte black finish with lacquered top.

Base central en polietileno acabado negro mate con sobre lacado.

**Reverse Occasional**

**Waiting area**  
**Zona de espera**  
**Reverse Occasional 55**  
▼ **ME5125** / SF1266  
Polyethylene central base in matte white finish with lacquered top.  
Base central en polietileno acabado blanco mate con sobre lacado.


**Reverse Occasional 45**  
► **ME5110** / SF1265  
Polyethylene central base in matte basalt finish with lacquered top.  
Base central en polietileno acabado basalto mate con sobre lacado.  
**Reverse Occasional 55**  
► **ME 126** / SF1265  
Polyethylene central base in matte black finish with oak top.  
Base central en polietileno acabado negro mate con sobre de roble.



Reverse Occasional

**Waiting area**  
**Zona de espera**  
**Reverse Occasional 55**  
▼ **ME5125** / SF1266  
Polyethylene central base in matte white finish with lacquered top.  
Base central en polietileno acabado blanco mate con sobre lacado.

**Reverse Occasional 45**  
► **ME5110** / SF1265  
Polyethylene central base in matte basalt finish with lacquered top.  
Base central en polietileno acabado basalto mate con sobre lacado.  
**Reverse Occasional 55**  
► **ME 126** / SF1265  
Polyethylene central base in matte black finish with oak top.  
Base central en polietileno acabado negro mate con sobre de roble.



Reverse Occasional

**Reverse Occasional 55**

► ME5485

Marble central base with marble top.  
Base central en mármol y con sobre de mármol.

**Reverse Occasional 45**

► ME5482

Marble central base with marble top.  
Base central en mármol y con sobre de mármol.

**Reverse Occasional 35**

▼ ME5475

Marble central base with marble top.  
Base central en mármol y con sobre de mármol.

**Waiting area****Sala de espera****Reverse Occasional 35**

► ME5327 / BU1693

Polyethylene central base in matte black finish with marble top.

Base central en polietileno acabado negro mate con sobre de mármol.

**Reverse Occasional 45**

► ME5110 / BU1693

Polyethylene central base in matte black and lacquered top.

Base central en polietileno acabada en negro mate y sobre lacado.


**Reverse Occasional 55**

► ME5128 / BU1693

Polyethylene central base in matte black finish with marble top.

Base central en polietileno acabado negro mate con sobre de mármol.

**Reverse Occasional****Reverse Occasional**



## Tops / Sobres

Program of occasional tables available with tops of different shapes and sizes in oak, lacquered, solid surface, Technical Stone, HPL Compact, Carrara marble, and black bamboo marble finishes.

Programa de mesas auxiliares disponible con sobres de diferentes formas y medidas en acabado roble, lacado, solid surface, Technical Stone, Compacto HPL, mármol Carrara, y mármol negro bambú.

### Oak Roble



### Premium finishes and wood lacquers Acabados premium y lacados



### Aluminum Aluminio



### Cement Cemento



## Sobres de mesa / Table tops

### Top 18

18 mm./0.75in. thick table top with bevelled edge.  
Sobre de mesa de 18mm./0.75in. de espesor con canto biselado.

### Finishes / acabados

Oak / Roble  
Laminated / Laminado  
Lacquered / Lacado  
Linoleum / Linóleo  
Ultra-matte / Ultramatte



### Top 20 Marble Razor

20mm/0.80in. marble table top with bevelled edge.  
Sobre de mesa de mármol de 20mm/0.80in. de espesor con canto biselado



### Top 20 Marble Square

20mm/0.80in. marble table top.  
Sobre de mesa de mármol de 20mm/0.80in. de espesor



### Top Solid Surface

12mm./0.5in. thick solid surface table top. Available in Glacier White color. Suitable for outdoor use.  
Sobre de mesa de 12mm./0.5in. de espesor con canto biselado. Disponible en color blanco glaciar. Adecuado para uso en exteriores.



### Top Compacto HPL

12mm./0.5in. thick solid core high pressure laminate top (HPL).  
Suitable for outdoor and high traffic areas.  
Sobre de mesa de 12mm./0.5in. de espesor, con cubierta laminada de alta presión y centro compacto (HPL). Adecuado para zonas exteriores y de alto tránsito.



### Top Technical Stone

3mm./0.15in ceramic top + 5mm./0.2in glass board. Colors: brown earth, sand gray, stone gray. Valid for any central column collection.  
Suitable for outdoor use.  
Tablero de mesa compuesto por una cubierta cerámica de 3mm./0.15in. + tablero de vidrio de 5mm./0.2in. Colores: Marrón tierra, Gris arena, Gris piedra. Válido para cualquier colección de columna central. Válido para su uso en exterior.



## Legs / Patas

Program of occasional tables available with different types of central polyethylene bases, available in various colors and in cement and Carrara marble finishes.

Programa de mesas auxiliares disponible con diferentes tipos de bases centrales de polietileno, disponible en varios colores y en acabado cemento y mármol carrara.

### Thermo-polymer Termopolímero



### Marble Mármol




### Cement Cemento




## Tops / Sobres

Occasional table with central base and top in ash wood, with centre top in marble, lacquered wood or technical stone 8. Round table tops only version, in 2 sizes. Available in 2 heights.

Mesa auxiliar con base central y sobre en madera de fresno, con centro en diferentes acabados, mármol, madera lacada o technical stone 8. Sobres de mesa sólo redondos, en dos medidas. Disponible en 2 alturas.




### Ash Fresno



### Premium finishes and wood lacquers Acabados premium y lacados



### Technical stone 8




### Marble top Sobres marmol



## Bases

Table program with central base in ash.

Programa de mesas disponible con bases centrales de madera de fresno.



### Ash Fresno



## Occasional tables / Mesas auxiliares




## American wire management / Conectividad americana


### Distribution Distribución

- Power boxes distribution:** By standard, the power/data box would be offset relative to the base. For tables with more than one power box, these will be separated 1/3 between them and placed horizontally and longitudinally.
- Wire management:** The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.
- Wiring exit:** the cable exits directly from the power system or though an aluminum frame so that it is concealed at the bottom of the base. The cable then crosses the aluminum profiles of the legs and is completely hidden until it reaches the floor.

PS0715





PS0718



## America

- Distribución de sistemas:** De serie, el sistema de conexiones se dispondrá en el centro de la mesa. Para las mesas con más de un sistema, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa y en sentido longitudinal.
- Gestión del cableado:** El cable sale directamente del sistema de electrificación, y pasa a través de la base.
- Salida del cableado:** La salida del cable se realiza directamente desde el propio sistema de conexiones hasta el interior de la base de polietileno quedando oculto hasta llegar al suelo.



## Wire management / Conectividad

### Under top Under top



**Under table top USB charging system**  
Composed of 2 USB charging, black or white. It is composed of two USB charging ports.

#### Sistema de USB de carga bajo el sobre

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS0715



### In surface In surface




**USB charging system**  
Composed of 2 USB charging. It is available in two finishes, black and white.

#### Sistema de carga USB

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS0718



### In surface In surface



#### Qi charging system

Composed of a large surface for charging by induction, 1 power + 1USB charging (PS 0716) or 2USB charging (PS 0717). It is available in two finishes, black and white.

#### Sistema de carga Qi

Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción , 1 power+ 1USB de carga (PS 0716) o 2 USB de carga (PS 0717). Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS0716 / PS0717



### Under top Under top



#### Sistema de USB de carga bajo el sobre

Composed by a profile, in two finishes, black or white. It is offered in 1 + 1, consisting of 1 power and the remaining configurable with minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data, 2 RJ45 or 2 USB charging.

#### Sistema de USB de carga bajo el sobre

Compuesto por un perfil, en dos acabados, negro o blanco. Se ofrece en 1+1, compuesto por 1 power y el restante configurable con minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos, 2 RJ45 o 2 USB de carga.

PS0754



## America


## America

## Wire management / Conectividad


### Distribution Distribución

- Power boxes distribution:** By standard, the power/data box would be offset relative to the base. For tables with more than one power box, these will be separated 1/3 between them and placed horizontally and longitudinally.
- Wire management:** The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.
- Wiring exit:** the cable exits directly from the power system or though an aluminum frame so that it is concealed at the bottom of the base. The cable then crosses the aluminum profiles of the legs and is completely hidden until it reaches the floor.

PS0715




PS0718




## Europe

- Distribución de sistemas:** De serie, el sistema de conexiones se dispondrá en el centro de la mesa. Para las mesas con más de un sistema, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa y en sentido longitudinal.
- Gestión del cableado:** El cable sale directamente del sistema de electrificación, permaneciendo invisible al usuario.
- Salida del cableado:** La salida del cable se realiza directamente desde el propio sistema de conexiones hasta el interior de la base de polietileno quedando oculto hasta llegar al suelo.

PS0714



PS0786



## Wire management / Conectividad

### Under top Under top



**Under table top USB charging system**  
Composed of 2 USB charging, black or white. It is composed of two USB charging ports.

**Sistema de USB de carga bajo el sobre**

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS0715



### In surface In surface



**Qi charging system**

Composed of a large surface for charging by induction,. It is available in two finishes, black and white.

**Sistema de carga Qi**

Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS0714



### Under top Under top




**Sistema de USB de carga bajo el sobre**

Composed by a profile, in two finishes, black or white. It is offered in 1 + 1, consisting of 1 power and the remaining configurable with minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data, 2 RJ45 or 2 USB charging.

**Sistema de USB de carga bajo el sobre**

Compuesto por un perfil, en dos acabados, negro o blanco. Se ofrece en 1+1, compuesto por 1 power y el restante configurable con minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos, 2 RJ45 o 2 USB de carga.

PS0718



PS0786



Its characteristic oval steel frame appears on the surface of the table top as an element of marquetry, a detail reminiscent of the manufacturing of cabinet tables, and that connects with our experience in woodworking and noble materials. Light and very practical, they are characterized by their dual level frame.

Su característico marco oval de acero aparece en la superficie de las mesas como un elemento de marquetería, un detalle que recuerda a la fabricación de las mesas de gabinete, y que entronca con nuestra experiencia en el trabajo de la madera y los materiales nobles. Ligeras y muy prácticas, se caracterizan por su estructura en dos pisos.

## Ruta Table

by PearsonLloyd



▼ ME1927

Occasional table with 4-legged steel tube base. Round table tops finished in lacquer, and gray glass.  
Mesa auxiliar con base de 4 patas de tubo de acero. Sobres redondos acabado lacado y cristal fume gris.

▼ ME1945

Occasional table with 4-legged steel tube base. Round table tops finished in marble bamboo, and gray glass.  
Mesa auxiliar con base de 4 patas de tubo de acero. Sobres redondos acabado mármol bambú y cristal fume gris.

▼ ME1992

Occasional table with 4-legged steel tube base. Round table tops finished in marble carrara, and gray glass.  
Mesa auxiliar con base de 4 patas de tubo de acero. Sobres redondos acabado mármol carrara y cristal fume gris.

▼ ME1902

Occasional table with 4-legged steel tube base. Round table tops finished in lacquer, and gray glass.  
Mesa auxiliar con base de 4 patas de tubo de acero. Sobres redondos acabado lacado y cristal fume gris.




## Occasional tables / Mesas auxiliares

Occasional table with 4-legged steel tube base finished in polished chrome, white or black . Round table tops in different sizes finished in oak, lacquer, smoked gray glass, Carrara marble and black marble bamboo.

Mesa auxiliar con base de 4 patas de tubo de acero y acabado cromo brillo, blanco o negro. Disponible en 2 alturas. Sobre redondos de diferentes medidas y acabado roble, lacado, cristal Fume gris, mármol Carrara y mármol negro bambú.


### Oak Roble




### Premium finishes and wood lacquers Acabados premium y lacados



### Steel Acero



### Marble Mármol



### Glass Cristal



Ø17.75in.  
Ø450mm.



Ø35.50in.  
Ø900mm.



Ø21.75in.  
Ø550mm.



Ø47.25in.  
Ø1.200mm.



## Sobres de mesa / Table tops

### Top 18

18 mm./0.75in. top.  
Sobre de mesa de  
18mm./0.75in. de espesor  
con canto biselado.

### Finishes / acabados

Oak / Roble  
Lacquered / Lacado



### Top Glass 10

10mm./0.4in. thick tempered glass. Optical glass version available.  
Suitable for outdoor use. The total thickness of table top is 10mm.  
glass + 12mm./0.5in. compact HPL.  
10mm./0.4in. Vidrio templado. Versión de cristal óptico disponible.  
Adecuado para uso en exteriores. El grosor total de la mesa es de 10  
mm. vidrio + 12mm./0.5in. Compacto HPL.



### Top 20 Marble Razor

20mm/0.80in. marble table top with bevelled edge.  
Sobre de mesa de mármol de 20mm/0.80in. de  
espesor con canto biselado



### Top 20 Marble Square

20mm/0.80in. marble table top.  
Sobre de mesa de mármol de 20mm/0.80in. de espesor



An occasional table can also be very iconic. Uves Occasional expresses the nobility of solid wood with a contained, elegant design. The two base heights increase the versatility of this exemplary table.

Una mesa auxiliar también puede resultar muy representativa. Uves Occasional expresa la nobleza de la madera maciza en un diseño contenido y elegante. Sus dos alturas de base diferentes aumentan la versatilidad de esta mesa emblemática.

## Uves Occasional

by Lievore Altherr Molina



► ME3697 Uves Occasional

► ME3686 Uves

Occasional table made of solid oak base and top.

Mesa ocasional con sobre

base de madera de roble.

▼ ME3686 Uves

▼ ME3697 Uves Ocasional

► ME3686 Uves

► ME3697 Uves Ocasional

Occasional table made of solid oak base and top.

Mesa ocasional con sobre

base de madera de roble.



Uves Occasional




Uves Occasional

## Occasional tables / Mesas auxiliares

Occasional tables made of solid oak base and top. Available in two different height and 4 different top dimensions.

Mesa auxiliar con sobre y base de madera de roble. Disponible en 2 alturas y 4 medidas de sobre.

Oak  
Roble



Premium finishes and wood lacquers  
Acabados premium y lacados



## Occasional tables / Mesas auxiliares

47.25in.  
Ø600mm.



39.50in.  
400mm.

47.25in.  
Ø700mm.



39.50in.  
500mm.

47.25x00.00in.  
550x550mm.



39.50in.  
400mm.

47.25x00.00in.  
600x600mm.



39.50in.  
500mm.

The possibilities of the Top Collection are so vast that they can satisfy any interior design need. The traditional square and circular shapes are complemented by an elliptical design developed by carefully combining four different ellipses in a single gesture.

They include materials of great resistance and high durability suitable to give solutions to different surfaces of tables as workspaces, hospitality or residential.

Las colecciones Top son tan extensas que pueden satisfacer cualquier necesidad en el ámbito del diseño de interiores. A las formas tradicionales, cuadrada y circular, se suma también la elíptica. Incluyen materiales de gran resistencia y alta durabilidad idóneo para dar soluciones a diferentes superficies de mesas como zonas de trabajo, instalación o residencial.

## Tops

by Estudio Andreu

## Top Technical stone



Top

## Top Technical stone

3mm./.015in ceramic top + 5mm./.2in glass board. Colors: brown earth, sand gray, stone gray. Valid for any central column collection. Suitable for outdoor use.



3mm./.015in.  
5mm./.2in.

Tablero de mesa compuesto por una cubierta cerámica de 3mm./.015in. + tablero de vidrio de 5mm./.2in. Colores: Marrón tierra, Gris arena, Gris piedra. Válido para cualquier colección de columna central. Válido para su uso en exterior.

### Technical Stone Finish



CEMT  
Earth brown  
Marrón tierra





CEGA  
Sand grey  
Gris arena



CEGP  
Stone grey  
Gris piedra

### Shapes



### Certifications Certificaciones

European Standard  
UNE EN 13501:1-2

International Standards  
UNE EN ISO 10545-3  
UNE EN ISO 10545-4  
UNE EN ISO 10545-6  
UNE ENV 12633  
UNE EN ISO 10545-12  
UNE EN ISO 10545-9.

### Suitable for tables: Válido para las mesas:

Extra Table  
Dual Occasional  
Quattro Occasional  
Raglan Table  
Reverse Occasional

### Suitable for bases: Válido para las bases:

Colors  
Dual  
Plaza  
Quattro  
Reverse

## Top Compacto HPL



Top

348

## Top Compacto HPL

Table top composed of a center compact high pressure laminate (HPL), 12mm./0.50in. thickness. Colors: Black N201 and White B200. Suitable for any central column base. Valid for outdoor and intensive use areas.



12mm./0.50in.

### Top Compacto HPL Finish





B200  
White  
Blanco



N201  
Black  
Negro

Tablero de mesa compuesto por un laminado de alta presión de centro compacto (HPL), de 12mm./0.50in. Colores: Negro N201 y Blanco B200. Válido para cualquier base de columna central. Válido para exterior y áreas de uso intenso.

### Shapes



### Certifications Certificaciones

European Standard  
UNE EN 13501:1-2

EN 438-2-4, EN 438-2-5, EN 438-2-6, EN 438-2-7, EN 438-2-8,  
EN 438-2-9, EN 438-2-10, EN 438-2-12, EN 438-2-14,  
EN 438-2-16, EN 12721, EN 438-2-17, EN 438-2-21,  
EN 438-2-24, EN 438-2-25, EN 438-2-26, EN 438-2-27,  
EN 438-2-30, EN ISO 1183-1, ISO 178: 2003, ISO R527: 1996.

### Suitable for tables: Válido para las mesas:

Extra Table  
Dual Occasional  
Nuez Table  
Nuez Occasional  
Quattro Occasional  
Raglan Table  
Reverse Occasional

### Suitable for bases: Válido para las bases:

Colors  
Dual  
Plaza  
Quattro  
Reverse

349

## Top 18



Top

## Top 18

18mm./0.75in. plywood table top with beveled edge. Suitable for any central column base.

Tablero de mesa contrachapado de 18mm./0.75in. con canto biselado. Válido para cualquier base de columna central.

### Oak Roble



18mm./0.75in.

### Oak Roble



### Linoleum Linóleo



L315  
Ivory  
Marfil

### Laminate Laminado



L316  
Black  
Negro



L205  
Oak  
Roble



L204  
Maple  
Arce



L203  
Cherry  
Cerezo




L202  
Walnut  
Nogal



L206  
Dark walnut  
Nogal oscuro



L200  
White  
Blanco



L201  
Black  
Negro



L300  
Sand  
Arena



L302  
Basalt grey  
Gris basalto



L301  
Dark grey  
Gris oscuro

### Ultra-matte Ultramatte




L310  
White  
Blanco



L311  
Black  
Negro



610



641



645L  
Sand  
Arena



NCS 4005-  
Y20R  
Basalt grey  
Gris basalto



605L  
NCS S  
6502-B  
Dark grey  
Gris oscuro



380



661  
Red  
Rojo







642L  
Cayenne red  
Rojo cayena



606L  
RAL 1005  
Yellow mustard  
Amarillo mostaza

### Shapes



### Suitable for tables: Válido para las mesas:

Extra Table  
Dual Occasional  
Quattro Occasional  
Raglan Table  
Reverse Occasional  
Couvé Table  
Ruta Table

### Suitable for bases: Válido para las bases:

Colors  
Dual  
Plaza  
Quattro  
Reverse

### Certifications: Certificaciones

European Standard  
UNE EN 13501:1-2  
  
EN 438-2-4, EN 438-2-5, EN 438-2-6, EN 438-2-7, EN 438-2-8,  
EN 438-2-9, EN 438-2-10, EN 438-2-12, EN 438-2-14,  
EN 438-2-16, EN 12721, EN 438-2-17, EN 438-2-21,  
EN 438-2-24, EN 438-2-25, EN 438-2-26, EN 438-2-27,  
EN 438-2-30, EN ISO 1183-1, ISO 178: 2003, ISO R527: 1996.

## Top 23



352

Top

## Top 23


23mm./.90in. double-sided maple veneered table top and curved edge. Suitable for any central column collection.

Tablero de mesa chapado en arce a dos caras de 23mm./.90in. y canto curvo Válidos para cualquier colección de columna central.



23mm./.9in.

### Maple Arce




### Premium finishes and wood lacquers Acabados premium y lacados



### Linoleum Linóleo



### Shapes



### Suitable for bases: Válido para las bases:

Colors  
Dual  
Plaza  
Quattro  
Reverse

### Certifications Certificaciones

European Standard  
UNE EN 13501:1-2

EN 438-2-4, EN 438-2-5, EN 438-2-6, EN 438-2-7, EN 438-2-8,  
EN 438-2-9, EN 438-2-10, EN 438-2-12, EN 438-2-14,  
EN 438-2-16, EN 12721, EN 438-2-17, EN 438-2-21,  
EN 438-2-24, EN 438-2-25, EN 438-2-26, EN 438-2-27,  
EN 438-2-30, EN ISO 1183-1, ISO 178: 2003, ISO R527: 1996.

Top

353

## Top 30 Square



Top

## Top 30 Square

30mm./1.20in. thick laminated table top available in different finishes. Suitable for any central column base.

Tablero de mesa laminado de 30mm./1.20in. de espesor disponible en diferentes acabados. Válido para cualquier base de columna central.



30mm./1.20in.

### Laminate Laminado




### Ultra-matte Ultramatte



L310  
White  
Blanco  
L311  
Black  
Negro

### Shapes



### Suitable for bases: Válido para las bases:

Colors  
Dual  
Plaza  
Quattro  
Reverse

### Certifications Certificaciones

European Standard  
UNE EN 13501:1-2

EN 438-2-4, EN 438-2-5, EN 438-2-6, EN 438-2-7, EN 438-2-8,  
EN 438-2-9, EN 438-2-10, EN 438-2-12, EN 438-2-14,  
EN 438-2-16, EN 12721, EN 438-2-17, EN 438-2-21,  
EN 438-2-24, EN 438-2-25, EN 438-2-26, EN 438-2-27,  
EN 438-2-30, EN ISO 1183-1, ISO 178: 2003, ISO R527: 1996.

## Top SP 40



Top

## Top SP 40


40mm./1.50in. maple table top with solid edges. Suitable for any central column collection.

Sobres de arce de 40mm./1.50in. con cantos macizos. Válido para cualquier colección de columna central.




40mm./1.50in.


### Maple Arce



### Linoleum Linóleo



### Laminate Laminado





### Ultra-matte Ultramatte



### Premium finishes and wood lacquers Acabados premium y lacados

### Shapes



### Suitable for tables: Válido para las mesas:

Sistema SP

### Suitable for bases: Válido para las bases:

Colors  
Dual  
Plaza  
Quattro  
Reverse

### Certifications Certificaciones

European Standard  
UNE EN 13501:1-2

EN 438-2-4, EN 438-2-5, EN 438-2-6, EN 438-2-7, EN 438-2-8,  
EN 438-2-9, EN 438-2-10, EN 438-2-12, EN 438-2-14,  
EN 438-2-16, EN 12721, EN 438-2-17, EN 438-2-21,  
EN 438-2-24, EN 438-2-25, EN 438-2-26, EN 438-2-27,  
EN 438-2-30, EN ISO 1183-1, ISO 178: 2003, ISO R527: 1996.

## Top Glass 10



## Top Glass 10

10mm./.040in. tempered glass table top, available in optical glass version. The total thickness of the table is 10mm./.040in. glass + 12mm./.050in. compact HPL. Suitable for any central column collection. Valid for outdoor use.

10mm./.04in.

### Glass finish Acabados cristal



White  
Blanco



Sand  
Arena



Basalt grey  
Gris basalto



Cayenne red  
Rojo cayena






Dark grey  
Gris oscuro



Black  
Negro

### Shapes



### Certifications Certificaciones

European Standard  
UNE EN 13501:1-2

EN 438-2-4, EN 438-2-5, EN 438-2-6, EN 438-2-7, EN 438-2-8,  
EN 438-2-9, EN 438-2-10, EN 438-2-12, EN 438-2-14,  
EN 438-2-16, EN 12721, EN 438-2-17, EN 438-2-21,  
EN 438-2-24, EN 438-2-25, EN 438-2-26, EN 438-2-27,  
EN 438-2-30, EN ISO 1183-1, ISO 178: 2003, ISO R527: 1996.

### Suitable for tables: Válido para las mesas:

Extra Table  
Ruta Table

### Suitable for bases: Válido para las bases:

Colors  
Dual  
Plaza  
Quattro  
Reverse

## Top solid surface



## Top solid surface

12mm./0.50in. table top. Available in glacier white. Suitable for any column collection. Valid for outdoor use.

Tablero de mesa de 12mm./0.50in. Disponible en color blanco glaciar. Válido para cualquier colección de columnas. Válido para uso en exterior.





12mm./0.50in.

### Finishes Acabados



Glacier  
white

### Shapes



### Certifications Certificaciones

European Standard  
UNE EN 13501

DIN ISO 1183, DIN EN ISO 178, EN ISO 604, DIN ISO 4586 T11, DIN ISO 4586 T12, DIN EN 101, DIN ISO 4586 T6, DIN ISO 4586 T7, DIN EN ISO 846, DIN 51130:1992-11, DIN ISO 4586 T10, DIN ISO 4586 T8, DIN ISO 4586 T16, DIN IEC 61 340-4-1.

### Suitable for tables: Válido para las mesas:

Dual Occasional  
Nuez Occasional  
Quattro Occasional  
Raglan Table  
Reverse Occasional

### Suitable for bases: Válido para las bases:

Colors  
Dual  
Plaza  
Quattro  
Reverse

▼ Special thanks/Agradecimientos

**Zest Architecture**  
zestarchitecture.com

**Mas que espacio**  
masquespacio.com

**Sanahuja&Partners. Arquitectura**  
Hatchgallery.com

**Consorti per a la Normalització Lingüística (CPNL)**  
http://www.cpn.cat

**Viraje Arquitectura**  
www.viraje.es

**CRP Ciutat Vella**

**Vegamar**  
Vegamarselección.es

**Restaurante Malmö**  
www.restaurantemalmo.com

**Francisco Mangado**  
www.fmangado.es

**Fundació Pascual Maragall** (Barcelona)  
Architecture project / Proyecto de arquitectura:  
Juan Navarro Baldeweg

**Carmen Baselga\_Taller de proyectos**  
Photography / Fotografía: Héctor Rubio

**Edificio Emergencias 112** (Reus)  
Architecture project / Proyecto de arquitectura:  
ACXT Arquitectos

**Biblioteca Sant Josep** (Ontinyent)  
Architecture project / Proyecto de arquitectura:  
Ramón Esteve

**MUJI** (Barcelona)  
www.muji.es/shop

**Estudio Lavernia & Cienfuegos** (Valencia)  
Architecture project and interior design studio /  
Proyecto de arquitectura e interiorismo: Nacho  
Lavernia y Alberto Cienfuegos

**Academia 2Day Languages Valencias**  
www-2daylanguages.com

**Alfons Tost** (Accions Interiorisme)  
www.accionbcn.com  
Proyectos de interiorismo / Interior Design  
projects: Monvínic, Accions

**Bd ediciones** (Girona)

**Showroom EHD**

**Laura Alandes**  
Interior Design project / Proyecto de Interiorismo:  
Ma Khin Café

**Fran Silvestre Arquitectos**  
www.fransilvestrearquitectos.com

**Francesc Rifé**  
Proyectos de interiorismo / Interior Design  
projects: Indret Advocats, Iglesias Joiers,  
Residencia Primer Equipo Real Madrid,  
Caixa A-Diagonal Barcelona, Casa Olivella,  
Bodegas El Cep, Duravit, Restaurante Nuba,  
Apartamento Eu

**Biblioteca Montilivi** (Universitat de Girona)

**E/1:1 Mónica Táregua Klein**  
www.escalauonuno.com  
Proyectos de interiorismo / Interior Design  
projects: Vivienda Escorial

**Auditorio Teulada-Moraira** (Alicante)  
Proyectos de arquitectura / Arquitectura  
project: Francisco Mangado

**Conselleria de Sanitat** (Valencia)  
Dirección General de Salut Pública

**Silvestre Navarro Arquitectos**  
Proyecto / Project: Casa para un carpintero  
www.silvestrenavarro.com

**Office EG Neerpelt**  
Proyectos de interiorismo / Interior Design  
projects: Lens Ass Architecten  
www.lensass.be

**Gunni&Trentino** (Barcelona)

**Espai Caixa Girona**

**Gallardo Llopis Arquitectos**  
www.gallardo-llopis.com

**Bodegas Ferrer Bobet. Priorat**  
www.ferrerbobet.com

**Banc Sabadell. Sant Cugat del Vallés**

**Hotel Aire de Bardenas**  
Tudela (Navarra)

**Ma Khin Café**  
Mercado de Colón (Valencia)

**Carlos Ferrater Arquitectura**  
www.ferrater.com

**Caro Hotel**  
www.carohotel.com

**Restaurante La Turqueta (Grupo Saona)**  
www.grupoosa.com

**Autis Ingenieros**  
www.autis.es

**Restaurante Dos Palillos**  
www.dospalillos.com

**Restaurante Hikari Yakitori**  
www.hikariyakitoribar.es

**Ricard Camarena Bar**  
**Bombas Gens Centre D'Art**  
www.ricardcamarena.com

**Centre cívic de Ferreries**

**Wayco Coworking**  
www.wayco.es

**Veles e vents**  
www.veleseventsvalencia.es

▼ Addresses/Direcciones

**Andreu World**  
Showroom Valencia (Spain)  
&Head Office Phone +34 96 180 57 00  
valencia@andreuworld.com

Showroom Madrid (Spain)  
Phone +34 96 180 57 00  
madrid@andreuworld.com

**Andreu World America**  
Showroom Chicago (USA)  
&Head Office Phone 312 464 0900  
chicago@andreuworld.com

Showroom New York (USA)  
Phone 312 464 0900  
newyork@andreuworld.com

Showroom Washington (USA)  
Phone 312 464 0900  
washingtondc@andreuworld.com

Showroom San Francisco (USA)  
Phone 312 464 0900  
sanfrancisco@andreuworld.com

Showroom Boston (USA)  
Phone 312 464 0900  
boston@andreuworld.com

Showroom Denver (USA)  
Phone 312 464 0900  
denver@andreuworld.com

Showroom Mexico  
Phone +52 1 998 154 3511  
mexicity@andreuworld.com

**Andreu World London**  
Showroom London (UK)  
Phone 44 1576 330005  
london@andreuworld.com

**Andreu World Paris**  
Showroom Paris  
paris@andreuworld.com

**Andreu World Pacific**  
Showroom & Office Japan  
Phone +81 3 6804 2966  
tokyo@andreuworld.com

**Andreu World Karpatia**  
Showroom Ukraine  
Phone +380.3131.54070  
info@andreuworld.com

**Andreu World Dubai**  
Showroom Dubai  
dubai@andreuworld.com

**Andreu World India**  
Showroom New Delhi (India)  
Phone +91 971 173 3808  
newdelhi@andreuworld.com

Showroom Pune (India)  
Phone +91 202 616 1644  
pune@andreuworld.com

Showroom Bangalore (India)  
Phone +91 98 86 653005  
bangalore@andreuworld.com

Showroom Gurgaon (India)  
Phone +91-9711733808  
gurgaon@andreuworld.com

▼ Designers/Diseñadores

▼ Photography/Fotografía

▼ Graphic project/Proyecto gráfico

Patricia Urquiola  
Lievore Altherr Molina  
Piergiorgio Cazzaniga  
Manel Molina  
PearsonLloyd  
Estudio Andreu  
Gensler

Gerald Kiernan  
Estudio Andreu  
Eugenio Pons  
Salva López  
José Hevia Blach  
Robert Holden  
Enok Holsegard  
Xavier Molla  
Fernando Alda  
Bieke Claessens  
Jorg Brauer  
Fernando Guerra  
Sergio Guerra

Antonio Solaz

The paper used to produce this catalog comes from  
responsibly managed forests and other controlled  
sources for greater environmental protection.

El papel utilizado para producir este catálogo proviene  
de bosques gestionados de forma responsable y de  
otras fuentes controladas que garantizan la protección  
del medio ambiente.

Andreu World S.A.  
Copyright©AndreuWorld,  
6 / 2020

Printed in Spain

Esta publicación no puede ser reproducida en todo o en parte sin el permiso  
escrito del editor. Todos los modelos están protegidos mediante patente  
internacional.

This publication may not be reproduced in whole or in part in any manner  
whatsoever without the written permission of the publisher. All models are  
protected by international patent.

